

TARAUDS ET FILIÈRES

EGA Master a développé une nouvelle gamme d'outils de filetage (tarauds et filières) offrant une solution idéale pour les travaux de réparation et de maintenance industrielle.



1. Sa géométrie garantit la qualité des filetages obtenus et améliore l'évacuation des copeaux.

2. Fabriquées en acier rapide: **HSS-M2** ou **HSS-Co** favorisant la durée de vie de l'outil et réduisent le temps de travail nécessaire.


3. **EGA Master** regroupe tous les types de filetage d'usage régulier dans l'industrie:

- Filetage métrique, pas normal et fin
- Filetage BSW
- Filetage UNC et UNF
- Filetage GAS (BSP)

■ SET DE 3 TARAUDS MÉTRIQUES

COD.	METRIC	AF mm	L1 (mm)	L (mm)	g		
57700	2 x 0,4	2,0	8,0	41	8		
57701	3 x 0,5	2,5	11	48	10	100	
57702	4 x 0,7	3,0	13	53	17		
57703	5 x 0,8	4,0	16	58	30		
57704	6 x 1	5,0	19	66	45	48	
57705	7 x 1	5,5		66	50		
57706	8 x 1,25	6,2	22	72	70		
57707	9 x 1,25	7,0		72	90		
57708	10 x 1,5	8,0	24	80	120	20	
57709	11 x 1,5	6,2	25	85	110		
57710	12 x 1,75	7,0	29	89	135		
57711	14 x 2	9,0	30	95	210	10	
57712	16 x 2	10	32	102	280		
57713	18 x 2,5	11,2	37	112	390	5	
57714	20 x 2,5				420		
57715	22 x 2,5	12,5	38	118	550	3	
57716	24 x 3	14	45	130	750		

ISO 529



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière HSS-M2

CARACTÉRISTIQUES

Pas normal

■ SET DE 2 TARAUDS MÉTRIQUES

COD.			L1 (mm)	L (mm)			
57725	6 x 0,75	5			29	90	
57726	7 x 0,75	5,5	19	66	36		
57727	8 x 0,75				43	63	
57728	8 x 1	6,2	22	72	46		
57729	9 x 0,75		19	66	55		
57730	9 x 1	7,0	22	72	60		
57731	10 x 0,75		20	73	70	42	
57732	10 x 1	8,0			80		
57733	10 x 1,25		24				
57734	11 x 0,75						
57735	11 x 1	6,2		80	70		
57736	11 x 1,25		22				
57737	12 x 0,75				85	30	
57738	12 x 1	7,0					
57739	12 x 1,25		29	89	95		
57740	12 x 1,5						
57741	14 x 1		22	87	130		
57742	14 x 1,25	9,0	30	95	140		
57743	14 x 1,5				145	20	
57744	16 x 1	10	22	92	180		
57745	16 x 1,5		32	102	195		
57746	18 x 1,5				270		
57747	18 x 2	11,2	37	112		10	
57748	20 x 1,5				280		
57749	22 x 1,5	12,5	38	118	370		
57750	24 x 2	14	45	130	500	5	

ISO 529



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Matière	HSS-Co
CARACTÉRISTIQUES	
Pas fin	

■ SET DE 3 TARAUDS BSW

COD.			L1 (mm)	L (mm)			
57760	1/8" x 40	2,6	12	40	10	100	
57761	5/32" x 32	3,3	14	45	16		
57762	3/16" x 24	4,2			28		
57763	1/4" x 20		22	56	37	48	
57764	5/16" x 18	4,9			46		
57765	3/8" x 16	5,5	25	70	65		
57766	7/16" x 14	6,2	30	75	95		
57767	1/2" x 12	7,0			125	20	
57768	9/16" x 12	9,0	32	80	165		
57769	5/8" x 11				230	10	
57770	3/4" x 10	11	40	95	380	5	
57771	7/8" x 9	14,5		100	600		
57772	1" x 8	16	50	110	750	3	

DIN 352




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Matière	HSS-M2

■ SET DE 3 TARAUDS UNC

COD.			L1 (mm)	L (mm)			
57780	Nº 2 x 56	2,0	11	36	7,0	100	
57781	Nº 3 x 48				8,0		
57782	Nº 4 x 40	2,6	12	40	10		
57783	Nº 5 x 40						
57784	Nº 6 x 32	3,0	14	45	14		
57785	Nº 8 x 32	3,3			16		
57786	Nº 10 x 24	4,2	16	48	28	48	
57787	Nº 12 x 24	4,9	18	50	33		
57788	1/4" x 20		22	56	40		
57789	5/16" x 18		25	63	43		
57790	3/8" x 16	5,5	28	70	60	20	
57791	7/16" x 14	6,2	30	75	95		
57792	1/2" x 13	7,0	32	80	125		
57793	9/16" x 12	9,0			165		
57794	5/8" x 11			36	90	230	
57795	3/4" x 10	11	40	95	380	5	
57796	7/8" x 9	14,5	45	110	600	6	
57797	1" x 8	16	50		750		

DIN 352 ANSI B1.1




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière	HSS-M2
---------	--------

■ SET DE 3 TARAUDS UNF

COD.			L1 (mm)	L (mm)			
57800	Nº 2 x 64	2,0	10	32	7,0	90	
57801	Nº 3 x 56			32	8,0		
57802	Nº 4 x 48	2,6	12	36	10		
57803	Nº 5 x 44			36	10		
57804	Nº 6 x 40	3,0	40	14			
57805	Nº 8 x 36	3,3	40	16			
57806	Nº 10 x 32	4,2	14	45	28		
57807	Nº 12 x 28	4,9	16	50	33		
57808	1/4" x 28		18	56	40		
57809	5/16" x 24			56	43	63	
57810	3/8" x 24	5,5	18	63	60	42	
57811	7/16" x 20	6,2		63	80		
57812	1/2" x 20	7,0	20	70	100	30	
57813	9/16" x 18	9,0		70	150	20	
57814	5/8" x 18				185		
57815	3/4" x 16	11	22	80	300	10	
57816	7/8" x 14	14,5		80	460		
57817	1" x 12	16		90	650	5	

DIN 2181 ANSI B1.1



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière	HSS-M2
---------	--------


■ SET DE 2 TARAUDS GAS (BSP)

COD.			L1 (mm)	L (mm)			
57820	1/8" x 28	5,5	20	60	50	16	●
57821	1/4" x 19	9,0		70	105		
57822	3/8" x 19				130		
57823	1/2" x 14	12	22	80	250	7	
57824	3/4" x 14	16		90	430		
57825	1" x 11	20	25	100	750	4	

DIN 5157

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière HSS-M2




■ TARAUDS NPT

COD.			L1 (mm)	L (mm)			
57751	1/8" x 27	6,2	19	54	23	60	●
57752	1/4" x 18	9,0	27	62	45		
57753	3/8" x 18	11		65	75	36	
57754	1/2" x 14	14	35	80	135	15	
57755	3/4" x 14	18		83	200	8	
57756	1" x 11,5	22	44	95	380	4	
57757	1.1/4" x 11,5	28	33	125	650		
57758	1.1/2" x 11,5	31		140	950		
57759	2" x 11,5	40		160	1550	1	

DIN 233

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Matière HSS-M2



■ FILIÈRES METRIQUE

COD.		A (mm)	B (mm)						
57845	2 x 0,4	25,4	9,0	35	105				
57846	3 x 0,5			30					
57847	4 x 0,7								
57848	5 x 0,8								
57866	6 x 0,75			27					
57849	6 x 1								
57867	7 x 0,75								
57850	7 x 1			26					
57868	8 x 0,75								
57869	8 x 1								
57851	8 x 1,25	38	13		30				
57870	9 x 0,75		80						
57871	9 x 1								
57852	9 x 1,25								
57872	10 x 0,75								
57873	10 x 1	25,4	9,0		105				
57874	10 x 1,25								
57853	10 x 1,5								
57875	11 x 0,75	38	13		30				
57876	11 x 1								
57877	11 x 1,25								
57854	11 x 1,5		25	105					
57878	12 x 0,75	50,8	16				75		
57879	12 x 1						80		
57880	12 x 1,25						75		
57881	12 x 1,5						80		
57856	12 x 1,75						75		
57882	14 x 1			30					
57883	14 x 1,25								
57884	14 x 1,5								
57858	14 x 2						75		
57885	16 x 1						70		
57886	16 x 1,5								
57859	16 x 2								
57887	18 x 1,5	50,8	16	180	11				
57889	18 x 2			70	30				
57860	18 x 2,5			175	11				
57890	20 x 1,5	50,8	16	70	30				
57861	20 x 2,5			155					
57891	22 x 1,5			165					
57864	22 x 2,5			150	11				
57892	24 x 1,5			165					
57893	24 x 2	50,8	16	165	11				
57865	24 x 3								

DIN 223 EN 22568



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Matière

HSS-M2

■ FILIÈRES BSW

COD.		A (mm)	B (mm)			
57900	BSW 1/8" x 40	25,4	9,0	34	105	
57901	BSW 5/32" x 32					
57902	BSW 3/16" x 24			33		
57903	BSW 1/4" x 20			32		
57904	BSW 5/16" x 18			29		
57905	BSW 3/8" x 16	38	13	80	30	•
57906	BSW 7/16" x 14					
57907	BSW 1/2" x 12			75		
57908	BSW 9/16" x 12					
57909	BSW 5/8" x 11			210		
57910	BSW 3/4" x 10	50,8	16	180	11	
57911	BSW 7/8" x 9			165		
57912	BSW 1" x 8			160		

DIN 223 EN 22568




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Matière	HSS-M2

■ FILIÈRES UNC

COD.		A (mm)	B (mm)			
57920	N° 2 x 56	16	5,0	8,0	216	
57921	N° 3 x 48			11		
57922	N° 4 x 40					
57923	N° 5 x 40	20	7,0	10	105	•
57924	N° 6 x 32			13		
57925	N° 8 x 32					
57926	N° 10 x 24	25,4	9,0	12	30	
57927	N° 12 x 24			27		
57928	1/4" x 20			75		
57929	5/16" x 18	38	13	80	11	
57930	3/8" x 16					
57931	7/16" x 14			210		
57932	1/2" x 13	50,8	16	180	11	
57933	9/16" x 12			170		
57934	5/8" x 11			160		
57935	3/4" x 10	50,8	16	180	11	
57936	7/8" x 9			170		
57937	1" x 8			160		

DIN 223 EN 22568



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Matière	HSS-M2


■ FILIÈRES UNF

COD.		A (mm)	B (mm)			
57940	N° 2 x 64	16	5,0	8,0	216	
57941	N° 3 x 56					
57942	N° 4 x 48					
57943	N° 5 x 44					
57944	N° 6 x 40	20	7,0	10		
57945	N° 8 x 36					
57946	N° 10 x 32					
57947	N° 12 x 28	25,4	9,0	11	105	
57948	1/4" x 28					
57949	5/16" x 24					
57950	3/8" x 24	38	13	75	30	
57951	7/16" x 20					
57952	1/2" x 20					
57953	9/16" x 18	50,8	16	175	11	
57954	5/8" x 18					
57955	3/4" x 16					
57956	7/8" x 14	16		165		
57957	1" x 12	50,8				

DIN 223 EN 22568

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière HSS-M2




■ FILIÈRES GAS (BSP)

COD.		A (mm)	B (mm)			
57960	1/8" x 28	38	13	80	30	
57961	1/4" x 19					
57962	3/8" x 19					
57963	1/2" x 14	50,8	16	170	11	
57964	3/4" x 14					
57965	1" x 11	63,5	20	250		

DIN 5158

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière HSS-M2




■ FILIÈRES NPT

COD.		A (mm)	B (mm)			
57897	1/8" x 27	38	13	80	20	
57898	1/4" x 18					
57913	3/8" x 18					
57914	1/2" x 14	50,8	16	150	8	
57915	3/4" x 14					
57916	1" x 11,5					
57918	1.1/2" x 11,5	88,9	32	750	4	

DIN 233


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière HSS-M2



■ PORTE TARAUD RÉVERSIBLE À CLIQUET



COD.	AF mm	L (mm)	g		
57830	2,4-5,5	85	190	20	
57831	4,0-7,9	100	290	14	
57832	2,4-5,5	250	250	10	
57833	4,0-7,9	300	445		



■ PORTE TARAUD REGLABLE

COD.	AF mm	L (mm)	g		
57835	2,0-5,5	125	55	20	
57836	1,9-6,2	180	100	12	
57837	1,9-7,9	200		10	
57838	2,4-9,0	280	290		
57839	4,0-12,5	375	700	6	
57840	4,0-16	500	1000		
57841	5,0-20	750	1950		
57842	7,0-25	1000	4600	4	
57843	14-38	1250	6750		
57844	17-41	1500	9150		




DIN 1814



■ PORTE-FILIÈRE

COD.	A (mm)	B (mm)	L (mm)	g		
57970	16	5	160	55	20	
57971	20	7	180	80		
57972		9	190	85		
57973	25	10	220	125	12	
57826	25,4	11	200	220		
57974	30	10	260	230		
57975	38	14	310	320	6	
57976		18	450	600		
57977	45	16	390	750	4	
57978	50,8	20	500	900		
57979	55			1150	2	
57828	63,5	18	550	1350		
57981	65	30	800	2050	1	
57966	75	36	900	3350		
57967	90	22		4550		

DIN 225 ISO 22568



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière Acier + Zamak

■ KIT DE FILETAGE



COD.	PCS.		Plage	
57690	21	MÉTRIQUE	M3 - M12	0,8

PCS.	Composition	Description		
21	57701, 57702, 57703, 57704, 57706, 57708, 57710	Set de 3 tarauds	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	

COD.	PCS.		Plage	
57691	31	MÉTRIQUE	M3 - M12	2,8

PCS.	Composition	Description		
21	57701, 57702, 57703, 57704, 57706, 57708, 57710	Set de 3 tarauds	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	
7	57846, 57847, 57848, 57849, 57851, 57853, 57856	Filières		
1	57837	Porte taraud réglable	1,9-7,9	
2	57826, 57976	Porte-fil提高	25,4 x 10; 38 x 14	

COD.	PCS.		Plage	
57692	23	MÉTRIQUE	M6 - M12	3,0

PCS.	Composition	Description		
15	57704, 57706, 57708, 57709, 57710	Set de 3 machos	M6, M8, M10, M11, M12	
5	57849, 57851, 57853, 57854, 57856	Filières		
1	57838	Porte taraud réglable	2,4-9,0	
2	57826, 57976	Porte-fil提高	25,4 x 10; 38 x 14	

COD.	PCS.		Plage	
57693	32	MÉTRIQUE	M6 - M18	4,5

PCS.	Composition	Description		
21	57704, 57706, 57708, 57710, 57711, 57712, 57713	Set de 3 tarauds	M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18	
7	57849, 57851, 57853, 57856, 57858, 57859, 57860	Filières		
2	57837, 57839	Porte taraud réglable	1,9-7,9; 4,0-12,5	
	57826, 57976	Porte-fil提高	25,4 x 10; 38 x 14	

COD.	PCS.		Plage	
57694	33	BSW	1/8" - 1/2"	3,3

PCS.	Composition	Description		
21	57760, 57762, 57763, 57764, 57765, 57766, 57767	Set de 3 tarauds	BSW 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"	
7	57900, 57902, 57903, 57904, 57905, 57906, 57907	Filières		
2	57836, 57838	Porte taraud réglable	1,9-6,2; 2,4-9,0	
1	57830	Porte taraud réversible à cliquet	2,4-5,5	
2	57826, 57976	Porte-filière	25,4 x 10; 38 x 14	

COD.	PCS.		Plage	
57695	34	UNC	1/4" - 3/4"	7,0

PCS.	Composition	Description		
21	57788, 57789, 57790, 57791, 57792, 57794, 57795	Set de 3 tarauds	UNC 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4"	
7	57928, 57929, 57930, 57931, 57932, 57934, 57935	Filières		
2	57836, 57839	Porte taraud réglable	1,9-6,2; 4,0-12,5	
4	57972, 57826, 57976, 57827	Porte-filière	20 x 7; 25,4 x 10; 38 x 14; 50,8 x 16	

COD.	PCS.		Plage	
57696	34	UNF	1/4" - 3/4"	7,0

PCS.	Composition	Description		
21	57808, 57809, 57810, 57811, 57812, 57814, 57815	Set de 3 tarauds	UNF 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4"	
7	57948, 57949, 57950, 57951, 57952, 57954, 57955	Filières		
2	57836, 57839	Porte taraud réglable	1,9-6,2; 4,0-12,5	
4	57972, 57826, 57976, 57827	Porte-filière	20 x 7; 25,4 x 10; 38 x 14; 50,8 x 16	

COD.	PCS.		Plage	
57697	24	BSP (GAS)	1/8" - 1"	11

PCS.	Composition	Description		
12	57820, 57821, 57822, 57823, 57824, 57825	Set de 2 tarauds	GAS (BSP) 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"	
6	57960, 57961, 57962, 57963, 57964, 57965	Filières		
3	57836, 57839, 57841	Porte taraud réglable	1,9-6,2; 4,0-12,5; 5,0-20	
	57976, 57827, 57828	Porte-filière	38 x 14; 50,8 x 16; 63,5 x 20	

COD.	PCS.		Plage	
57698	18	NPT	1/8" - 1"	10

PCS.	Composition	Description		
6	57751, 57752, 57753, 57754, 57755, 57756	Tarauds	NPT 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"	
	57897, 57898, 57913, 57914, 57915, 57916	Filières		
4	57836, 57839, 57841, 57842	Porte taraud réglable	1,9-6,2; 4,0-12,5; 5,0-20; 7,0-25	
2	57976, 57827	Porte-filière	38 x 14; 50,8 x 16	