

Matériel électrique > Prises de courant

Multiprise PDU 8 prises, prises type E avec terre, rack 19 pouces, 3680 W 16 A, interrupteur, protection surtension, câble 2,15 m, distributeur pour baie serveur bureau IT

EBP08PDU

PEREL®



Description d'article

Une alimentation bien organisée est essentielle lorsque plusieurs appareils doivent être raccordés en même temps dans une baie serveur, un bureau ou un environnement IT. Cette multiprise PDU avec 8 prises type E avec terre regroupe la distribution électrique en un point central et aide à limiter les câbles dispersés et les branchements peu pratiques.

Avec une puissance maximale de 3680 W et une intensité de 16 A, cette multiprise 19 pouces convient aux ordinateurs, routeurs, switches, serveurs, écrans et autres équipements électroniques. Le distributeur d'alimentation s'intègre dans les installations professionnelles et reste également pratique pour un bureau à domicile, une salle réseau ou un poste technique.

La protection contre les surtensions intégrée aide à protéger les appareils connectés contre les pics de tension. C'est un avantage important pour les équipements électroniques sensibles et le matériel réseau qui restent branchés en continu ou pendant de longues périodes.

Grâce à l'interrupteur lumineux, tous les appareils connectés peuvent être allumés ou éteints en une seule action. Cette multiprise PDU est pratique lors de la maintenance, en fin de journée ou lorsque plusieurs appareils doivent être gérés sans débrancher chaque prise séparément.

Le câble de 2,15 m offre plus de flexibilité lors du montage ou du positionnement. Utilisez cette multiprise PDU dans un rack 19 pouces, une baie serveur, un bureau ou un poste de travail pour créer une solution d'alimentation propre, puissante et pratique au quotidien.

- + Distribution électrique puissante: Avec 8 prises type E avec terre, 16 A et une puissance maximale de 3680 W, cette multiprise PDU alimente plusieurs appareils depuis un point central.
- + Commande centralisée simple: L'interrupteur lumineux permet d'allumer ou d'éteindre tous les appareils connectés en une seule action, pratique au bureau, en salle serveur ou en télétravail.
- + Adaptée au rack 19 pouces: Le boîtier compact convient au montage en rack et aide à organiser proprement les câbles, alimentations et équipements dans une baie serveur ou un local technique.
- + Idéale pour l'IT et le réseau: Utilisez cette multiprise pour serveurs, switches, routeurs, ordinateurs, écrans et autres appareils électroniques en installation professionnelle ou domestique.
- + Protection et portée supplémentaires: La protection contre les surtensions aide à protéger les équipements sensibles, tandis que le câble de 2,15 m offre plus de liberté pour l'installation.
- Bon à savoir: Les prises et fiches avec terre française (type E) sont adaptées à une utilisation en Belgique et en France.

Spécifications

Caractéristiques physiques

Longueur Corde/Câble	2.15 m
Couleur primaire	Noir
Couleurs primaires détaillées	Gris métallique
Profondeur du produit	4.5 cm
Hauteur du produit	48 cm
Largeur du produit	4.5 cm
Poids Produit	750 g
Matériel	Synthétique
Matériau (Détail)	PP (Polypropylène/polypropène)

Propriétés électriques

Tension Électrique Maximale	230 V
Nombre de Contacts	8
Piles/batteries requises	X
Avec Protection contre les Surcharges	✓
Ampérage maximal	16 A

Caractéristiques fonctionnelles

Avec Télécommande	X
Piles/batteries incluses	X
Piles/batteries intégrées	X
Avec Protection Enfants	✓
Avec Interrupteur Marche/Arrêt	✓
Type de Multiprise/Rallonge/Cordon	Multiprise

Caractéristiques techniques et performances

Indice de Protection IP	IP20 - Protection contre les solides plus grands que 12 mm ; aucune protection contre l'humidité
Résistant au Gel	X
Usage intérieur/extérieur	Intérieur
Puissance Maximale de Raccordement	3680 W
Protection contre les Surtensions	✓
Type de Mise à la Terre	Broche de terre
Type de Câble	Câble

Conformité & Certification

GPSR responsable - Nom du contact	Velleman Group
GPSR responsable - Adresse	Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Belgium
GPSR Responsable - Site web	http://www.vellemangroup.eu
Responsable GPSR - Email	customer care@velleman.eu
GPSR responsable - Numéro de téléphone	09/384.36.11

Code-barres

- Code-barres (EAN-13):5410329466060

