

Éclairage > Lampes torches

Lampe frontale LED, lampe LED frontale, torche frontale, bandeau LED frontale, bandeau LED chantier, lumière frontale, LED blanc brillant, capteur on/off, rechargeable via câble Micro USB

EHL21

PEREL®

BEST-SELLER



## Description d'article

Découvrez notre lampe frontale led, l'outil d'éclairage parfait pour toutes les situations. Équipée d'une puissante led Cree XPG, cette lampe frontale offre un flux lumineux allant jusqu'à 160 lm, avec différents modes d'éclairage, y compris le SOS.

De plus, le chargement est un jeu d'enfant grâce au câble micro USB fourni. Le capteur marche/arrêt permet une utilisation mains libres et l'inclinaison ajustable ainsi que la bande élastique garantissent que la lumière soit toujours là où vous en avez besoin.

De plus, avec un temps de fonctionnement impressionnant de 5.5 heures, la recharge est facilitée grâce au câble micro USB fourni. L'inclinaison et la bande ajustables garantissent une utilisation mains libres et que la lumière est toujours là où vous en avez besoin.



Réglable

:

Ajustez la bande pour un ajustement confortable et inclinez la lampe pour un éclairage parfait.



Grande autonomie

:

5.5 heures d'autonomie avec une seule charge.



Modes d'éclairage variés

:

Choisissez parmi différents modes d'éclairage, de la pleine puissance à la lumière tamisée, et même un signal SOS pour les urgences.



Longue durée de vie

:

La LED Cree XPG a une durée de vie comprise entre 30 000 et 60 000 heures de fonctionnement, garantissant ainsi une utilisation fiable pendant de nombreuses années.



Robuste

:

Grâce à sa conception en ABS de haute qualité, la lampe frontale résiste à une utilisation quotidienne.



## Spécifications

### Caractéristiques physiques

Couleur primaire	Blanc
Couleurs supplémentaires	Vert, Noir
Profondeur du produit	35 mm
Hauteur du produit	30 mm
Largeur du produit	60 mm
Poids Produit	74 g
Matériau	ABS
Matériau supplémentaire	Nylon

### Propriétés électriques

Tension nominale de la batterie	3.7 V
---------------------------------	-------

### Éclairage et propriétés optiques

Flux lumineux	150 lm
Type de LED	Cree XPG
Couleur des LED	Blanc
Type de lampe	LED

### Composition chimique et des matériaux

Composition de la batterie	Lithium-ion (Li-ion)
----------------------------	----------------------

### Caractéristiques fonctionnelles

Piles incluses	✓
Mode d'éclairage	100 %, 25%, 50%, Appui long pendant 2 secondes - SOS
Bandeau réglable	✓
Inclinaison réglable	✓

### Caractéristiques techniques et performances

Nombre de batteries	1
Résistant aux conditions météorologiques	✗
Temps de charge	180 m
Dimmable	✓
Rechargeable	✓
Fonctions du capteur	On/Off
Temps de travail	5.5 h
Capacité de la batterie rechargeable	1200 mAh
Nombre de LEDs	1
Allumage et extinction par agitation	✓

### Connectivité et fonctionnalités intelligentes

Avec câble USB	✓
Type d'USB	Micro USB

### Conformité & Certification

GPSR responsable - Nom du contact	Velleman Group
GPSR responsable - Adresse	Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Belgium
GPSR Responsable - Site web	<a href="http://www.vellemangroup.eu">http://www.vellemangroup.eu</a>
Responsable GPSR - Email	customer@velleman.eu
GPSR responsable - Numéro de téléphone	09/384.36.11

## Code-barres

- Code-barres (EAN-13): 5410329683580

Les marques déposées et les raisons sociales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, et sont uniquement utilisées dans le but de démontrer la compatibilité entre nos articles et les articles des fabricants.

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, il se peut que l'esthétique de l'article diffère légèrement des images. Images à titre d'illustration uniquement.

[REACH - Échange d'information sur article 33 | WEEE](#)