



# CATALOGUE

roulements

NETTOYAGE DE PRECISION

ASSEMBLAGE ET FIXATION

PEINTURES

SOUDEGE

GRAISSAGE

DROGUERIE

NETTOYAGE INDUSTRIEL

LUBRIFICATION

PROTECTION





# 50 ans d'expertise pour toujours mieux vous satisfaire

Marque du groupe CRC Industries, Kf est le leader français dans la fabrication et la distribution de produits chimiques destinés aux secteurs de l'industrie, du bâtiment, de la bureautique, de l'informatique et de l'électronique. Depuis maintenant près de 50 ans, Kf répond à tous vos besoins en vous proposant une gamme de produits particulièrement complète. Elle est aujourd'hui sans conteste la plus large du marché.



## Toujours plus proche

- Kf, c'est près de 400 produits répartis en 9 gammes : la protection, la lubrification, le graissage, le soudage, l'assemblage et la fixation, le nettoyage industriel, la droguerie, le nettoyage de précision, les peintures.
- Un site web dédié vous permettant de trouver d'un simple clic et à tout moment les informations plus détaillées d'un produit et ainsi celui qui correspond à votre besoin.
- Un réseau de professionnels performants toujours prêts à répondre à vos demandes.
- Un service de livraisons rapides avec un traitement quotidien des commandes.
- Un développement continu de nouveaux produits pour s'adapter aux besoins des clients.

## Une qualité sous contrôle

- Depuis plus de 10 ans toutes nos gammes de produits sont certifiées ISO 9001 (version 2008).
- Cette même certification est attribuée à nos sites de production. C'est la garantie que le travail se fait dans le total respect des dernières normes environnementales et de sécurité.
- Quotidiennement des contrôles sont effectués sur nos chaînes de fabrication. C'est l'une de nos démarches pour vous offrir des produits « zéro défaut ».
- Grâce au strict respect du cahier des charges en matière de recherche, développement et production, CRC Industries s'assure de la haute qualité de ses produits.





## Un engagement environnemental

- Se dire respectueux de l'environnement n'est pas grand chose sans preuves tangibles. Ainsi CRC Industries a choisi de qualifier ses produits en s'appuyant uniquement sur des tests reconnus par l'OCDE.
- Quand la formulation le permet, nos aérosols sont gazés le plus souvent possible avec du CO<sub>2</sub>. Ainsi l'aérosol est rempli avec plus de 95 % de produit actif contre 60 à 70 % pour les aérosols gazés au butane-propane. Résultats : plus de produit dans l'aérosol, moins de déchets et plus de sécurité pour l'utilisateur.
- Bons pour la planète, nos produits le sont aussi pour leurs utilisateurs. Grâce à un étiquetage simple et clair, tout est fait pour ne pas mettre en danger la sécurité sanitaire des utilisateurs.
- KF continue d'innover en proposant des produits toujours plus en adéquation avec sa politique de développement durable.

## Une présence mondiale

- 4 sites de production aux États-Unis, en Europe (Belgique et Angleterre) et en Australie.
- 6 filiales en Europe (Finlande, France, Allemagne, Espagne, Suède et le Royaume-Uni) couvrant tous les autres pays européens avec l'appui de distributeurs nationaux. CRC Industries Europe commercialise ses produits en Europe, Afrique, et au Moyen Orient.



[www.KFsolution.fr](http://www.KFsolution.fr)

# Alimentaire : l'esprit pionnier

KF a été le premier à concevoir et développer une gamme de produits entièrement dédiée à l'industrie alimentaire. Avec une offre qui est sans conteste la plus importante du marché et une politique intense de recherche, KF affirme sa place de leader dans ce segment.

## Une priorité absolue : garantir la sécurité alimentaire

Reconnus et homologués par la NSF (Nonfood Compounds Program Listed), tous nos produits peuvent être utilisés dans les zones de transformation alimentaires.

Pour vous simplifier la lecture, nous les avons regroupés sous le label FPS (Food Processing Safe) et identifiés par 3 codes couleurs.

Nos produits alimentaires sont facilement identifiables en rayonnage par l'estampillage du logo NSF sur leur facing.

Vous trouverez le numéro d'enregistrement NSF

dans le descriptif du produit alimentaire, et sur le site [www.NSF.org](http://www.NSF.org).



## Catégories NSF

### Produits de nettoyage

Nettoyage et protection des matériels de fabrication et d'emballage d'aliments. Rinçage à l'eau potable. Aucune odeur ne doit être perceptible ni de résidus visibles.

**A1** Utilisation générale. Nettoyage général sur toutes surfaces, dans toutes les étapes du procédé de fabrication.

**A7** Nettoyant et polish des métaux pour toutes les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments. Les odeurs doivent être dissipées avant que les matériels de fabrication et d'emballage ne soient réexposés dans la zone de travail.

**A8** Dégraissant, décapant des résidus carbonés pour les équipements de cuisson ou de fumage des aliments (dans tous les départements). Les odeurs doivent être dissipées avant que les matériels de fabrication et d'emballage ne soient réexposés dans la zone de travail.

**C1** Produits de nettoyage utilisables dans les zones de non transformation des aliments. Utilisation de produits de nettoyage ou de produits sanitaires sur les équipements. Nécessite un rinçage à l'eau potable avant le retour de l'équipement en zone de production des aliments.

### Solvants de nettoyage

**K1** Nettoyant et dégraissant pour une utilisation dans les zones de non transformation des aliments. Nécessite un nettoyage au détergent puis un rinçage à l'eau potable avant le retour de l'équipement en zone de production des aliments.

**K2** Solvant pour le nettoyage des instruments électroniques. Les matériels de production et d'emballage des aliments doivent être enlevés ou protégés.

Les odeurs doivent être dissipées avant que le matériel de production et d'emballage ne soit réintroduit dans la zone de transformation des aliments.

**K3** Élimine les colles et adhésifs sur les matériaux d'emballages alimentaires. Les matériels de production et d'emballage des aliments doivent être enlevés ou protégés. Nécessite un nettoyage au détergent puis un rinçage à l'eau potable avant réutilisation. Les odeurs doivent être dissipées avant que le matériel de production et d'emballage ne soit réintroduit dans la zone de transformation des aliments.

### Lubrifiants

Utilisés sur les équipements de fabrication des aliments en tant que :

- Film anticorrosion (éliminer le film avant utilisation des équipements)
- Agent lubrifiant sur les joints d'étanchéité des citernes.
- Lubrifiant

**H1** Lubrifiant avec contact alimentaire accidentel toléré (en accord avec FDA 21 CFR, section 178.3570).

**H2** Lubrifiant sans contact alimentaire.

### Spécialités

**P1** Divers.

# Environnement donner du sens à nos labels



Les mots « ECO », « VERT », « BIO » se multiplient et font les beaux jours des services marketing... De notre côté, nous pensons que ces « labels » ont vraiment du sens s'ils sont conformes à la législation. C'est pour cette raison que nous refusons toute forme de « greenwashing » en nous appliquant à ne labéliser que des produits testés par des laboratoires certifiés.

## Notre approche

CRC INDUSTRIES a choisi de qualifier ses produits selon les tests définis et reconnus par l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économique).

Particulièrement attaché au principe de développement durable et soucieux de préserver la santé des utilisateurs, KF propose une gamme complète de produits haute performance respectueux de l'environnement.

### Niveau 1

Le plus haut niveau de biodégradabilité en accord avec le standard 301B de l'OCDE.

Les produits KF en accord avec cette norme sont étiquetés avec le logo ci-dessus. Leurs désignations contiennent le mot « ECO ».

Test de biodégradabilité OCDE-301B

- On soumet une forte concentration de produit à un mélange bactérien et on évalue le taux de dégradation dans une période de 28 jours en mesurant la production de CO<sub>2</sub>.
- On considère un produit « facilement biodégradable » quand 60 % du produit est décomposé en CO<sub>2</sub> dans la période de test de 28 jours.
- Un résultat négatif ne signifie pas nécessairement que le produit ne sera pas dégradé dans des conditions environnementales classiques. Il est généralement admis que l'on peut considérer des produits comme « intrinsèquement biodégradables » quand le taux est compris entre 20 et 60 %.

### Niveau 2

Produits respectueux de l'environnement

Chaque produit doit répondre à une certaine sélection de critères écologiques soit :

- tous les critères généraux
- et un minimum de 3 critères spécifiques

## Critères généraux (critères d'exclusion)

1. Chaque formulation ne contiendra pas :

- Métaux lourds tels que Mercure (Hg), Plomb (Pb), Cadmium (Cd) etc... connus pour leur toxicité et persistance dans l'environnement. (ref 1)
- Substances extrêmement préoccupantes (SVHC). (ref 2)
- Substances ayant un effet potentiel sur le réchauffement global de la planète > 150 tels que les HFC. (ref 3)
- Substances de la liste RoHS. (ref 4)
- Nitrites.
- Hydrocarbures aromatiques.
- Chlorures et bromures.
- Phosphates et Nonyl Phenols dans le cas de nettoyeurs.

2. Chaque formulation ne sera pas classée comme « toxique ou très toxique pour les organismes aquatiques, pouvant entraîner à long terme des effets néfastes sur l'environnement aquatique ».

3. Chaque formulation ne sera pas classée comme « peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau ».

## Critères spécifiques (caractérisant les produits)

Chaque formulation répondra au minimum à 3 des critères suivants :

1. Le composant principal est de l'eau ou contient au moins 50 % de matériaux recyclables (ref 5). Dans le cas d'un lubrifiant, le taux de matériaux recyclables doit être d'au moins 70 %. Dans le cas d'une graisse, ce taux est ramené à 45 % (ref 6).
2. La formulation contient moins de 10 % de composés organiques volatils (COV) (ref 7).
3. L'emballage est écologique (ref 8).
4. Pour les produits de protection contre la corrosion, ils doivent garantir une protection contre le brouillard salin d'au moins 250 heures (ref 9).
5. Intrinsèquement biodégradable selon l'OCDE 302C\* (ref 10).
6. Facilement biodégradable selon l'OCDE 301\*\* (ref 11).
7. Répond aux critères de l'Eco-label européen (voir aussi [www.eco-label.com](http://www.eco-label.com)) (ref 12).

Ref 1. E. Lawrence, A. R. W. Jackson, J. M. Jackson (Eds.), Longman Dictionnaire des Sciences Environnementales, Addison Wesley Longman, Harlow (1998). ref 2. Annexe XV, Réglementation (EC) 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions sur les substances chimiques ref 3. Directive 2006/40/EC relative aux émissions provenant des systèmes de climatisations des véhicules. ref 4. Directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du conseil du 27 janvier 2003 sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. ref 5. Décision de la Commission 2005/360/EC établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution de l'éco-label européen pour les lubrifiants, Annexe, paragraphe 5 ref 6. Décision de la Commission 2005/360/EC établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution de l'éco-label européen pour les lubrifiants, Annexe, paragraphe 5 ref 7. Décision de la Commission 2005/344/EC établissant les critères écologiques pour l'attribution de l'éco-label européen pour les nettoyeurs multi-usages et les nettoyeurs pour les sanitaires, Annexe paragraphe 8 - Composants organiques volatiles ayant un point d'ébullition inférieur à 150°C ref 8. Emballage écologique : Directive 94/62/EC sur les emballages et les déchets. ref 9. ASTM B117 ref 10. Intrinsèquement biodégradable (test MITI modifié) : OCDE 302C ref 11. Facilement biodégradable : OCDE 301 (A-F) ref 12. Décision de la Commission 2005/360/EC pour les lubrifiants - Décision de la Commission 2005/344/EC pour les nettoyeurs

\* BIODÉGRADATION = la dégradation des composés chimiques par les organismes vivants. Le résultat final de cette biodégradation est souvent la dégradation complète des substances chimiques en CO<sub>2</sub> et en eau.

\*\* BIODÉGRADABILITÉ INTRINSEQUE (OCDE 302) : Test effectué dans des conditions plus favorables à la biodégradation. Les produits chimiques qui réussissent le test de biodégradabilité intrinsèque sont considérés comme non persistants, bien que la dégradation des produits chimiques dans l'environnement peut être lente.

\*\*\* FACILEMENT BIODÉGRADABLE (OCDE 301) : Test réalisé dans des conditions les plus exigeantes. Les produits chimiques qui se voient réussir le test de biodégradabilité se dégradent rapidement dans les usines de traitement des eaux usées ainsi que dans le milieu naturel.

# Mon Kf

## Tout savoir des dernières réglementations

KF offre aux utilisateurs et distributeurs de ses produits la possibilité d'obtenir de façon automatique les mises à jour des fiches techniques (TDS) et des données de sécurité (MSDS).

Vous le savez, les fiches techniques et les données de sécurité évoluent au gré des changements de réglementation (classification, transports, diverses législations européennes...). Dans une industrie fortement réglementée, la mise à jour des documentations est essentielle notamment en cas de litige entre les divers intervenants.

Pas facile de se tenir informé ! Pour vous aider, KF opère une véritable veille technique et met constamment à jour ses fiches. Ces dernières sont disponibles à tout moment sur son site internet [www.KfSolution.fr](http://www.KfSolution.fr) et en vous enregistrant sur « Mon Kf », vous avez l'assurance d'être à jour des dernières réglementations des MSDS et TDS car ces actualisations vous sont automatiquement envoyées.

Ce site, nous l'avons voulu simple et ergonomique. Le processus d'enregistrement est particulièrement intuitif : vous choisissez la gamme, le produit de votre choix (ou éventuellement le catalogue complet), vous validez et à chaque évolution de réglementation, vous recevrez automatiquement un mail pour vous informer des changements.

### Un service unique, pour une mise en conformité aisée !

- Service disponible 24h / 24 et 7jours / 7.
- Empêche l'oubli des mises à jour.
- Gain de temps et facilité d'utilisation
- Toutes vos informations sont conservées de façon sécurisée.



- 1 Connectez-vous sur : [www.KfSolution.fr](http://www.KfSolution.fr)
- 2 Cliquez sur le logo « Mon Kf ».
- 3 Sélectionnez votre pays et votre langue.
- 4 Pour votre première connexion : choisissez le lien « Nouvel utilisateur ».
- 5 Remplissez l'ensemble des champs liés à votre société.
- 6 Vos identifiant et mot de passe vous seront envoyés par e-mail.
- 7 Pour les connexions suivantes : entrez vos identifiant et mot de passe.
- 8 Une fois connecté dans votre espace personnel, choisissez votre pays (en haut de page) et votre langue.
- 9 La liste complète des produits Kf est accessible. Utilisez les cases sur la droite des mises à jour des MSDS (fiche de données de sécurité) et TDS (fiche technique) pour faire votre sélection.
- 10 Cliquez sur « ma sélection » en haut à droite pour confirmer votre choix. « Mon Kf » met à jour instantanément les cases sélectionnées.
- 11 Une fois votre choix réalisé, fermez simplement votre session et c'est terminé.

Si vous souhaitez modifier votre sélection, il vous suffit de vous connecter dans votre espace personnel et de changer les options de mises à jour (cliquez sur le logo « Mon Kf » pour mettre à jour vos informations).

## DES PICTOGRAMMES EXPLICITES



Produits respectueux de l'environnement



Produits biodégradables selon l'OCDE 301B



Application possible en multipositions



Enregistré alimentaire par l'organisme NSF - Apparaît sur tous les produits FPS



Utilisation recommandée pour le matériel roulant



Volume net = 95% produit actif minimum



Produits base aqueuse



Ne pas utiliser sous tension



Zone de non transformation des aliments (application avec précaution)



Zone de transformation des aliments - contact alimentaire non autorisé



Zone de transformation des aliments - contact alimentaire accidentel toléré




LES INCONTOURNABLES  
Les produits indispensables pour une maintenance industrielle réussie.

## PLUS DE PRODUIT ET MOINS DE POLLUTION



Pour un meilleur respect de l'environnement et quand techniquement cela est possible, la majorité de nos aérosols sont remplis avec du CO<sub>2</sub>. Outre l'aspect environnemental, cette spécificité vous assure de profiter de plus de 35 % de produit supplémentaire.



### PROTECTION

Galvanisation



P10

Prévention de la corrosion



P12

Traitement de la corrosion



P14

Protection des cartes électroniques



P15

### LUBRIFICATION

Dégripper



P18

Lubrifiant sec



P20

Huiler



P21

Glisser



P24

Usiner



P25

### GRAISSAGE

Silicone



P28

Multifonctions adhérente



P28

Alimentaire



P30

Haute température Longue durée



P31

Pâte de montage



P33

### SOUDAGE

Détection des fuites gazeuses



P36

Anti-adhérents soudure



P37

Contrôle non destructif par ressuage



P39

### ASSEMBLAGE ET FIXATION

Scellement et isolation



P42

Freiner - bloquer coller



P46

Étanchéité



P48

### NETTOYAGE INDUSTRIEL

Entretien spécifique



P50

Nettoyage dégraissage



P51

Décapage



P55

Entretien électrique et électronique



P57

Hygiène



P60

### DROGUERIE

Bâtiment



P64

Véhicules Industriels



P65

Entretien des cuisines



P66

Hygiène sanitaire



P67

Entretien des locaux



P68

Accessoires et diluants



P70

### NETTOYAGE DE PRÉCISION

Dépoussiérer



P76

Nettoyage optique



P78

Nettoyage informatique



P79

Entretien bureautique



P81

### PEINTURES

Marquage et signalisation



P84

Traçage de lignes



P86

Finition



P87



# Les outils KF

Pour dynamiser votre chiffre d'affaires, KF vous propose de multiples outils d'aide à la vente.

Contactez-nous



# PROTECTION

## PROTECTION PROVISOIRE

Stockage extérieur



Rustaryl II P14

Stockage intérieur

Film



Pel'ront rouge P14

Huile



KF5 P18

## PROTECTION PERMANENTE

Vernis

Pour métaux



Filmo'ront P12

Pour composants électroniques

Acrylique



KF 1282 P15

Silicone



Électrofuge 200-ND P16

Primaire



Prim'ront P13

Galvanisation

Protection cathodique mate

Haut de gamme



Galva'Pack® mat P10

Classique



Galvanisation spécial retouches mate P11

Aspect brillant

Brillance constante



Zinc + Ultra brillant P12

Brillance évolutive comme la galvanisation à chaud

Haut de gamme



Galva'Pack® brillant P10

Classique



Galvanisation spécial retouches brillante P11

Avec finition colorée

Brillante



Galvacolor P11

Peinture Haute Température



Peinture Noire HT P13



Alu HT P13

Revêtement inox



Inox 200 P12

Traitement corrosion



Rustofix P14



Stop rouille P15



## LES INCONTOURNABLES



### Galva'Pack brillant



Galvanisation et zingage à froid haute performance. Aspect brillant.

- | Revêtement de protection longue durée à base de poudre de zinc extra pur et d'aluminium, avec résine de synthèse haute performance.
- | Protection unique contre la corrosion.
- | Film homogène à l'aspect brillant de l'aluminium qui évolue avec le vieillissement de la galvanisation à chaud.
- | Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : 100 heures pour une épaisseur de film de 35 microns.
- | Tenue à basse température : -30°C.
- | Pouvoir couvrant élevé.
- | Protection de longue durée contre l'usure et les dommages mécaniques.
- | Sans solvants chlorés ou aromatiques.
- | Séchage rapide.



**6342** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6516** • Pot 750 ml net  
livraison par carton de 6 unités

## LES INCONTOURNABLES



### Galva'Pack mat



Galvanisation et zingage à froid haute performance. Aspect mat.

- | Protection cathodique à très forte concentration de particules de zinc extra pur. Combat efficacement la corrosion des métaux ferreux.
- | Pouvoir couvrant élevé.
- | Film flexible et continu.
- | Peut être peint.
- | Sans solvants chlorés ou aromatiques.
- | Conforme à la norme EN ISO 1461 : 1999.
- | Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : > à 350 heures pour une épaisseur de film de 40 microns.
- | Tenue à basse température : -30°C.
- | Séchage rapide.



**6344** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6514** • Pot 750 ml net  
livraison par carton de 4 unités



## Galvacolor

Revêtement protecteur coloré à base de phosphate de zinc.

- | Revêtement 2 en 1 : primaire anticorrosion et finition colorée.
- | Idéal pour le repérage des conduites.
- | Séchage rapide.
- | Ral officiels conformes à la norme ISO 12944-2 C3.
- | Résiste au brouillard salin : 240 heures pour une épaisseur de film de 30 µm.
- | Résiste jusqu'à 80°C sans altération des couleurs.
- | Sans solvants chlorés
- | 9 couleurs disponibles : couleurs de repérage des tuyauteries selon normes européennes NEN 3050.



**20563 à 20587** • 650 ml brut/500 ml net

*livraison par carton de 12 unités*

## Galvanisation Spécial retouches Brillante

Galvanisation et zingage à froid - Finition brillante.

- | Revêtement à base de zinc pur et d'aluminium.
- | Protection de longue durée contre la corrosion des métaux ferreux.
- | Permet les retouches sur les surfaces endommagées ayant été galvanisées à chaud ou après soudure des ferrures, tuyauteries, tôles...
- | Sans solvants chlorés ou aromatiques.
- | Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : > à 80 heures pour une épaisseur de film de 35 µm.
- | Tenue à basse température : -30°C.



**6346** • 650 ml brut/500 ml net

*livraison par carton de 12 unités*

## Galvanisation Spécial retouches Mate

Galvanisation et zingage à froid - Finition mate.

- | Protection de longue durée à base de zinc pur, contre la corrosion des métaux ferreux.
- | Permet les retouches sur les surfaces endommagées, ou après soudure.
- | Peut être peint.
- | Sans solvants chlorés ou aromatiques.
- | Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : > à 300 heures pour une épaisseur de film de 40 µm.
- | Tenue à basse température : -30°C.
- | Conforme à la norme EN ISO 1461 : 1999.



**6347** • 650 ml brut/500 ml net

*livraison par carton de 12 unités*



## Zinc + Ultra brillant

Retouche pour galvanisation à chaud ultra brillante.

- | Revêtement protecteur anticorrosion très résistant.
- | Donne l'aspect de galvanisation à chaud en sortie de bain.
- | La brillance exceptionnelle du zinc neuf est conservée dans le temps.
- | Très bonne adhérence.
- | Séchage ultra rapide (< 10 mn).
- | Tenue à basse température et au brouillard salin (100 heures) pour une épaisseur de film de 40 µm.
- | Idéal pour retoucher les pièces venant de sortir d'un bain de galvanisation à chaud ou après soudure.



**6345** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## PRÉVENTION DE LA CORROSION



## Inox 200

Revêtement protecteur antioxydant à base d'acier inoxydable.

- | À base de pigments métalliques et d'une résine haute performance.
- | Très bon pouvoir anticorrosion.
- | Excellente adhérence.
- | Très bel aspect identique à l'acier inoxydable, idéal pour couvrir et protéger les soudures bleuies.
- | Sèche rapidement et résiste à des températures élevées (300°C).
- | Ne contient pas de plomb.



**6349** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Filmo'ront

Vernis acrylique de protection pour surfaces métalliques.

- | Vernis acrylique résistant incolore et translucide.
- | Protection des surfaces métalliques contre l'oxydation : laiton, cuivre, aluminium, chrome,...
- | Recommandé pour la protection du matériel d'accastillage, les bornes de batteries, ainsi que les ensembles électroniques ou électriques.
- | Excellente résistance aux agents agressifs : brouillard salin, acides, huiles.
- | Ne jaunit pas aux UV. Sèche rapidement.



**6348** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Prim'ront

Primaire de protection universel au phosphate de zinc.

- | Primaire à base de phosphate de zinc gris clair, anticorrosion, destiné à la protection des métaux ferreux.
- | Excellente adhérence.
- | Combat la rouille et permet aux couches de finition de résister plus longtemps à la corrosion, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- | Forme un film dur assurant une bonne accroche des peintures.
- | Doit être recouvert d'une peinture de finition.



**6060** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Alu HT

Peinture haute température - Finition brillante.

- | Peinture aluminium supportant des températures allant jusqu'à 600°C.
- | Forme une couche extrêmement résistante aux variations de température.
- | Excellent pouvoir couvrant.
- | Séchage rapide à température ambiante.



**6026** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Peinture Noire HT

Peinture de décoration et de protection haute température - Mate.

- | Protection de pièces métalliques soumises à des températures élevées (jusqu'à 350°C en continu, 500°C en pointe).
- | Protège contre la rouille tout objet de ferronnerie : grilles, ferrures, barbecue, plaques de cheminées,...
- | Séchage rapide.
- | Redonne un aspect noir mat homogène.



**6028** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Pel'ront rouge

Vernis de protection pelable rouge.

- | Dépose un film homogène et souple, non poreux, assurant une bonne résistance à la déchirure.
- | Peut être décollé rapidement et facilement après séchage.
- | Utilisé pour la protection provisoire des cabines de peinture, de pièces ou d'outils pendant le transport, le stockage dans les périodes d'inactivité.
- | Séchage rapide.



**6150** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6520** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



## Rustaryl II

Protection pour le stockage des métaux.

- | Film cireux transparent pour une protection antirouille de longue durée, sous abri ou en plein air (jusqu'à 2 ans).
- | Laisse un film sec transparent qui protège de l'humidité, des intempéries et du brouillard salin.
- | Permet le transport d'ensembles métalliques en ambiance marine.
- | Ne s'écaille pas.
- | Se retire facilement à l'aide d'un solvant pétrolier.



**6262** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6541** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



## TRAITEMENT DE LA CORROSION



## Rustofix

Stabilise la rouille et protège le métal.

- | Pénètre rapidement la couche de rouille et arrête son évolution.
- | Forme un film protecteur stable, imperméable à l'air, à l'humidité et aux produits alcalins.
- | Applicable sur tous les métaux ferreux oxydés ou rouillés.
- | Rend inutile les primaires d'accrochage.
- | Peut recevoir une peinture de finition pour une meilleure protection.



**6340** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités

## Stop Rouille

### Convertisseur de rouille.

- Transforme la rouille en une barrière protectrice durable contre la corrosion.
- Le revêtement final noir ne nécessite pas de finition.
- Résiste à la dilatation et aux températures élevées.
- Contient des pigments de zinc. Non corrosif.
- Non classé inflammable, à base d'eau et produit actif sans acide.



**6543** • Bidon 750 ml  
livraison par carton de 6 unités



## PROTECTION DES CARTES ÉLECTRONIQUES

### LES INGCONTOURNABLES



### NOUVEAU

## Vernis KF 1282

### Vernis de tropicalisation avec traceur UV.

- Vernis isolant à base de résines acryliques de nouvelle génération.
- Pour la protection et la tropicalisation des circuits imprimés ou ensembles électroniques.
- Supporte des températures extrêmes de -40°C à +125°C.
- Très bonne résistance en environnement agressif (chaleur humide, tropicalisée, agents chimiques et solvants).
- Domaines d'utilisation : aéronautique, marine, armement, ferroviaire...
- Contient un colorant fluorescent visible sous rayonnement ultra-violet.
- Permet la soudure.
- Sèche rapidement à l'air ambiant, accéléré en étuve.



**1143** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**2047** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités





## Vernis Électrofuge 200-ND

Vernis isolant spécial C.I. avec traceur UV.

- | Vernis silicone de protection des circuits imprimés, bobinages,... en électronique, électricité, télécommunications, industrie,...
- | Forme une pellicule souple, transparente et permettant la soudure.
- | Isole parfaitement en chaleur humide.
- | Bonne résistance aux chocs et excellente évacuation thermique.
- | Sèche rapidement à l'air ambiant, accéléré en étuve.
- | Contient un colorant fluorescent visible sous rayonnement ultra-violet.



**1411** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**2233** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités

## Diluant SE

Diluant spécifique du vernis Électrofuge 200-ND (référence 2233).

- | La dilution varie en fonction de l'épaisseur de vernis désirée et du type d'application (pistolet, trempé,...). Il est toutefois recommandé de diluer le vernis de 5 à 20 %.



**2080** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités

## Diluant KF 1282

Diluant spécifique du vernis KF 1282 (référence 2047).

- | Diluant spécifique pour ajuster la viscosité du vernis KF 1282 et pour nettoyer les outils après utilisation du vernis KF 1282.
- | Bien que le vernis KF 1282 soit prêt à l'emploi, la viscosité peut être adaptée à des situations spécifiques avec le diluant KF 1282.
- | Le taux de dilution (max 10 %) dépend de l'épaisseur de vernis désirée et de la méthode d'application utilisée (pistolet, trempé...).
- | Les outils doivent être nettoyés immédiatement après usage.



**2095** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités

# LUBRIFICATION

**HUILE ALIMENTAIRE (NSF-FPS)**



Dégrippant		Dégrippant FPS	P20
Chaînes		Lubrifiant chaînes FPS	P22
Universelle		Lubrifiant FPS	P23
Silicone		Silicone FPS	P23
au PTFE		Lub'sech FPS	P20

**HUILE NON ALIMENTAIRE**

Sèche	au silicone			Sil'pack	P25		
	Pour plastiques	avec PTFE		Fluide de synthèse	P23		
avec silicone			Fluide silicone	P21			
Pour gaines électriques			Passe fil	P25			
Pour bois			Super glisse polybois	P24			
Pour contacts électroniques	Nettoyant lubrifiant désoxydant		F 2	P57			
	Nettoyant lubrifiant		Top linear	P24			
	Lubrifiant 1 <sup>ère</sup> monte		Fluide EB5	P24			
Pour micro-mécanismes			Magic graphit	P21			
			Lubrifiant serrures	P21			
Huileuse	Usinage	Non soluble dans l'eau		Biodégradable		NOUVEAU Huile de coupe polyvalente ECO	P26
			Taraudage		Huile de taraudage II	P26	
			Coupe ou perçage		Lub'coup II	P26	
	Dégrippants	Soluble dans l'eau				Lub 21	P25
			Multifonctions	Double diffusion/inflammable		KF5 Ultra	P18
		Standard			KF5	P18	
		Haute qualité			BX 112	P19	
			Biodégradable		NOUVEAU Dégrippant lubrifiant polyvalent ECO	P19	
		Puissant		Super dégrip'ront	P19		
		Choc thermique		Dégrip'flash	P20		
Matériels roulants		Chaînes		Lubrifiants adhésif chaînes	P22		
		Multifonctions		Multitube	P22		



## DÉGRIPPER

### LES INCONTOURNABLES



## KFS Ultra



Dégrippant lubrifiant multifonctions au PTFE double diffusion.

- | Assure aux pièces et outillage une meilleure longévité avec une parfaite lubrification propre et sèche.
- | Dépose un film adhérent sur le métal pour diminuer les frottements, l'usure, les phénomènes d'échauffement.
- | Sans odeur, hydrofuge.
- | Résiste en atmosphère polluée et à des températures extrêmes.
- | Grâce au PTFE, il repousse les résidus et les salissures et crée une barrière anti-poussière.
- | Système double diffusion : pulvérisation large ou précise selon l'utilisation requise.
- | Multipositions.
- | Ininflammable selon la norme 2008/47/EC.



**6029** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



### LES INCONTOURNABLES



## KFS

L'indispensable - Dégrippant Lubrifiant multifonctions.

- | 1 produit - 5 fonctions.
- | Pénètre très rapidement, même dans les plus fines porosités, avec son action de grande capillarité.
- | Dégrippe les pièces rouillées (écrous, engrenages, charnières, ... et permet à nouveau leur bon fonctionnement.
- | Repousse l'eau et la condensation et empêche l'humidité de s'infiltrer à nouveau en recouvrant entièrement la surface d'un léger film huileux.
- | Chasse l'humidité des systèmes électriques et thermiques et permet de démarrer les moteurs humides.
- | Nettoie les résidus provenant des huiles ou des graisses.
- | Lubrifie, supprime les grincements, réduit les frottements et l'usure.
- | Laisse un film mince qui protège les métaux contre la corrosion, l'humidité et toute atmosphère corrosive.



**6030** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6554** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



**6553** • Bidon 200 l  
livraison à l'unité



**6031** • 270 ml brut/200 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6555** • Bidon 5 l + pulvérisateur  
livraison par carton à l'unité



## LES INCONTOURNABLES



## Super Dégrip'ront

Dégrippant industriel puissant pour tous métaux.

- | Dégrippe, débloque, desserre facilement vis, écrous, boulons, ...
- | Nettoie, pénètre, et lubrifie les serrures, charnières, chaînes et ressorts, ...
- | Agit rapidement.
- | Pouvoir solvant et détergent élevé.
- | Laisse un film sec protecteur à base de  $\text{MoS}_2$  qui facilitera le démontage ultérieur.
- | Sans propulseur Butane, Propane ou DME.



**6022** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6230** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités

## BX 112

Dégrippant lubrifiant haute performance.

- | Dégrippe, nettoie, protège, lubrifie.
- | Supprime l'humidité et la corrosion.
- | Pour tous les métaux.
- | Utilisable pour les bougies, armes de chasse, tondeuses, outillages divers, glissières métalliques, moteurs, pièces mécaniques, systèmes de fixation...
- | Sans propulseur Butane, Propane ou DME.



**6055** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités

## NOUVEAU

## Dégrippant Lubrifiant Polyvalent ECO

Dégrippant lubrifiant multifonctions biodégradable.

- | Pénètre rapidement à travers la corrosion et les salissures.
- | Libère les parties métalliques grippées et rouillées (boulons, vis...).
- | Nettoie, lubrifie, et protège les pièces métalliques de la corrosion et de l'humidité.
- | Réduit l'usure, facilite les démontages ultérieurs.
- | Sans silicone.
- | Facilement biodégradable à 89 % selon l'OCDE 301B.



**6699** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6700** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités





## Dégrip'flash

Dégrippant à choc thermique.

- | Dégrippant ultra rapide.
- | Libère les pièces grippées ou corrodées, en refroidissant par choc thermique (jusqu'à -40°C).
- | Les microfissures ainsi provoquées laissent passer le liquide actif à l'intérieur de la rouille et accélèrent sa pénétration et son efficacité.
- | Ne contient ni acide, ni silicone.
- | Laisse un film mince transparent et protecteur.



**6037** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités




## Dégrippant FPS

Dégrippant alimentaire pour tous métaux.

- | Dégrippe, décolle la rouille, la saleté et la corrosion.
- | Nettoie et pénètre rapidement.
- | Polyvalent sans silicone.
- | Déblocage facile pour équipements mécaniques, raccords et fixations...
- | NSF H1 n° 140142, utilisation possible en milieu alimentaire.



**6689** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## LUBRIFIANT SEC




## Lub'sech FPS

Lubrification propre et sèche à base de PTFE.

- | Lubrifiant et anti-adhérent à sec au PTFE.
- | Lubrifie toutes les surfaces (métal, bois, matières plastiques et caoutchouc), de nombreux mécanismes, appareillages délicats,... en menuiserie, mécanique,... sans risque de souillure.
- | Incolore, ne tache pas. Insoluble dans l'eau.
- | Utilisation de -150°C à +260°C en continu.
- | NSF H1 n° 141272, utilisation possible en milieu alimentaire.



**6180** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## HUILER

## LES INCONTOURNABLES



## Lubrifiant serrures

Lubrification longue durée, non grasse.

- ▮ Lubrifiant spécial micro mécanismes (cylindres ou barillet) pour lesquels l'emploi d'huile ou de graisse est déconseillé.
- ▮ Possède un fort pouvoir migrant, pour une pénétration maximum et un effet anti-corrosion de longue durée, sans encrassement additionnel, ni résidu.
- ▮ Évite des interventions de maintenance trop rapprochées.



**6100** • 140 ml brut/100 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Magic graphit

Lubrifiant sec à base de graphite.

- ▮ Fonctionne sur toutes serrures et micro-mécanismes.
- ▮ Facile d'utilisation : introduire l'embout directement dans la serrure.



**30524** • 15 ml net  
livraison par carton présentoir de 24 unités



## Fluide Silicone

Fluide lubrifiant multi-usages, stable thermiquement et de longue durée.

- ▮ Lubrifiant synthétique silicone incolore haute performance et de longue durée.
- ▮ Applicable sur de nombreux matériaux : fer, alu, plastique, caoutchouc,...
- ▮ Réduit les frottements dans la plupart des applications.
- ▮ Permet d'espacer les lubrifications.
- ▮ Évite l'encrassement et résiste à l'oxydation.
- ▮ Forme un film qui ne durcit pas.
- ▮ Utilisation de -40°C à +200°C en continu.



**6102** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités





## Lubrifiant Chaînes FPS

Lubrification de longue durée avec PTFE.

- | Lubrifiant propre légèrement moussant, haute performance et longue durée pour chaînes et bandes transporteuses.
- | Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est toléré.
- | Très résistant à l'eau.
- | Pénétration optimale, ne risque pas de goutter.
- | Bonne capacité de charge et protection anti-corrosion.
- | Utilisable de -15°C à +175°C.
- | NSF H1 n° 132243 (aérosol) et n° 143145 (vrac).



**6633** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6736** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



## Lubrifiant Adhésif Chaînes

Résiste à l'eau et à la chaleur.

- | Lubrifiant adhérent propre de longue durée pour chaînes et bandes transporteuses.
- | Résiste à la chaleur, à l'eau chaude, froide et salée.
- | Pénétration optimale, ne risque pas de goutter.
- | Réduit la friction et l'usure.
- | Très bonne adhésion même à des vitesses de rotation élevées.
- | Compatible avec les joints toriques.
- | Utilisable de -20°C à +150°C (180°C en pointe).



**6576** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Multilube

Lubrifiant multifonctions transparent.

- | Lubrifiant multi-usages de longue durée d'aspect bleu au démarrage, avant de devenir transparent par la suite.
- | Destiné à l'entretien des véhicules roulants comme au bricolage dans la maison.
- | Résiste à la chaleur, repousse l'eau, ne coule pas.
- | Pénétration optimale, résiste aux fortes pressions.
- | N'attaque pas les métaux ni les plastiques.
- | Réduit la friction et l'usure, ne colle pas.
- | Compatible avec les joints toriques.
- | Utilisable de -35°C à +200°C.
- | Forte adhérence.



**6575** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Silicone FPS

Lubrifiant synthétique et agent anti-adhérent.

- Huile silicone inodore.
- Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est toléré.
- Forme un film inerte, incolore, stable, qui ne durcit pas.
- Empêche les métaux, plastiques et autres surfaces de grincer, bloquer ou coller.
- Utilisable de  $-40^{\circ}\text{C}$  à  $+200^{\circ}\text{C}$ .
- NSF H1 n° 132241.



**6635** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Lubrifiant FPS

Lubrifiant à usage général sans silicone.

- Lubrifiant polyvalent, incolore et inodore.
- Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est toléré.
- Protège contre la rouille et la corrosion.
- Réduit les frottements et l'usure.
- Excellent pouvoir de pénétration.
- Utilisable de  $-18^{\circ}\text{C}$  à  $+120^{\circ}\text{C}$  ( $150^{\circ}\text{C}$  en pointe).
- NSF H1 n° 132244 (aérosol) et n° 140214 (vrac).



**6634** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6688** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



## Fluide de Synthèse au PTFE

Lubrifiant micro-mécanismes.

- Lubrifiant propre polyvalent de très longue durée.
- Hydrophobe, à base de particules de PTFE.
- Pour tous les micro-mécanismes, axes d'imprimantes, pièces en mouvement,...
- Dépose un film protecteur anti-corrosion qui réduit l'usure due à la friction ou à l'encrassement des pièces en mouvement.
- Très bonnes propriétés d'anti-adhérence et de glissement.
- Séchage rapide.
- Non gras, ne laisse ni trace, ni dépôt.



**1041** • 270 ml brut/200 ml net  
livraison par carton de 12 unités




## Top linear

Nettoyant lubrifiant de contacts linéaires.

- Nettoie, désoxyde, et assure une lubrification de longue durée sur tous contacts linéaires et glissants, sans démontage.
- Décolle rapidement les poussières des contacts.
- Évite l'étincelage. Ne durcit pas.
- Efficace de -55°C à +200°C.
- Pour tous les potentiomètres, curseurs, rhéostats,...



**1017** • 270 ml brut/200 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Fluide EB5

Lubrifiant antioxydant pour contacts.

- Lubrifiant spécial pour l'électronique, régulateur de transmission.
- Protège le matériel neuf : contact, relais, moteur, système d'entraînement de précision (horlogerie, caméra, projecteur,...).
- Agit comme régulateur de transmission.
- Supprime les points d'échauffement et les résistances inutiles.
- N'attaque pas les métaux et les matériels isolants.



**1027** • 270 ml brut/200 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## GLISSER



## Super glisse Polybois

Fluide lubrifiant propre sans silicone.

- Facilite le glissement du bois brut sur les tables de travail des raboteuses, scies rotatives, scies sauteuses, dégauchisseuses,...
- Permet de travailler plus rapidement en réduisant les frottements.
- Convient à toutes les essences de bois.
- Incolore, ne tache pas et autorise les finitions.
- Supprime l'utilisation de paraffine.



**6190** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6551** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



## Sil'pack



Film anti-adhérent aux silicones.

- | Lubrifiant propre et incolore, anti-adhérent, antistatique et hydrofuge.
- | Facilite le glissement du papier, du métal, du tissu sur toutes surfaces.
- | Utilisable pour les massicots, soudeuses, lames de scies, machines à coudre, semelles de fer à repasser...
- | Sec, il ne tache pas.



**6200** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités

## Passe-fil




Lubrifiant de glissement pour câbles électriques.

- | Facilite le passage des fils électriques et des câbles dans les gaines et de toute surface plastique contre plastique ou métal.
- | Diffuse une mousse à haut pouvoir lubrifiant.
- | Pas de risque d'isolement électrique.
- | Permet le marquage après essuyage.
- | Sans propulseur Butane, Propane ou DME.
- | Sans silicone et non corrosif.



**1334** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## USINER

### LES INCONTOURNABLES



## Lub 21

Fluide de coupe soluble universel.

- | Pour toutes les opérations d'usinage et de rectification.
- | Augmente la durée de vie des outils et des meules de rectification.
- | Protège de la corrosion.
- | Lubrifiant de longue durée.
- | Bonne détergence.
- | Ininflammable.
- | Dilution : mettre le produit dans l'eau et non l'inverse.



**6702** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



**6706** • Bidon 25 l  
livraison à l'unité



**6710** • Bidon 200 l  
livraison à l'unité

## LES INCONTOURNABLES



### Lub'coup II

Huile de coupe polyvalente pour tous métaux.

- Fluide de coupe à base d'huile minérale non soluble dans l'eau.
- Réduit le coefficient de frottement et facilite les opérations d'usinage sur métaux ferreux ou non ferreux.
- Action hautement lubrifiante et réfrigérante qui permet des vitesses de travail plus élevées.
- Évite l'usure, assure un meilleur rendement et accroît la longévité des outils.
- Efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, etc...
- Sans propulseur butane, propane, ou DME.



**6290** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6540** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités

## NOUVEAU



### Huile De Coupe Polyvalente ECO

Huile de coupe biodégradable pour tous métaux.

- Refroidit efficacement les outils de coupe et enlève les copeaux de la zone de travail.
- Lubrifie et ainsi augmente la durée de vie de l'outil.
- Protège contre la rouille les pièces qui viennent d'être usinées.
- Efficace sur tous les outils de perçage, taraudage, fraisage...
- Facilement biodégradable à 87 % selon l'OCDE 301B.



**6740** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6741** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités

### Huile de taraudage II

Huile de coupe et de taraudage haute performance.

- Avec additifs extrêmes pressions, sans chlore.
- Pour toutes opérations d'usinage exigeantes sur métaux ferreux et non ferreux : taraudage, perçage, fraisage, usinage,...
- Particulièrement adaptée pour les alliages résistants, acier inoxydable et alliages à base de nickel.
- Sans propulseur butane, propane, ou DME.




**6291** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6542** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités

# GRAISSAGE

## GRAISSES



## PÂTE DE MONTAGE





## SILICONE

### LES INCONTOURNABLES



## Graisse Silicone 500

Lubrification - Étanchéité - Protection.

- | Graisse translucide riche en silicone.
- | Pour la lubrification propre de pièces en mouvement, en frottement et l'étanchéité des joints.
- | Excellente stabilité thermique et chimique entre -40°C et +200°C.
- | Anti-adhérente, hydrophobe, sans danger pour les supports.
- | Protège les pièces métalliques de la corrosion.
- | Ne pas vaporiser sur des objets devant être peints ou collés.



**6088** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**2301** • Tube 100 g  
livraison par carton de 12 unités



**6089** • 270 ml brut/200 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**1200** • Seringue 10 g  
livraison par carton de 24 unités



## MULTIFONCTIONS / ADHÉRENTE

### LES INCONTOURNABLES



## Graisse Multifonctions

Graisse lithium multi-applications.

- | Graisse blonde à base de polymères de synthèse, de savon de lithium et d'huile minérale.
- | Haut pouvoir lubrifiant.
- | Contient des additifs antioxydants, anti-usure, et anti-corrosion.
- | Pour la lubrification de toutes pièces ou systèmes en mouvement : roulements, galets, paliers, câbles, articulations,...
- | Bonne stabilité, résistance aux vibrations.
- | Utilisable de -30°C à +130°C.



**9510** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**30566** • Tube 100 ml  
livraison par carton de 12 unités



**30569** • Pot 5 kg  
livraison à l'unité



**30567** • Cartouche 400 g  
livraison par carton de 24 unités



**30568** • Pot 1 kg  
livraison par carton de 12 unités

NOUVEAU

## Graisse Polyvalente ECO



Graisse multifonctions biodégradable.

- | Graisse universelle pour toutes pièces en mouvement : roulements, galets, câbles, paliers, articulations...
- | Bonne stabilité, résistance aux vibrations.
- | Extrême pression avec une forte résistance à l'eau.
- | Permet une lubrification longue durée.
- | Graisse à base d'une huile synthétique à base d'esther et d'un savon lithium-calcium.
- | Sans silicone
- | Utilisable de -40°C à +140°C.
- | Facilement biodégradable à 82 % selon l'OCDE 301B (vrac) et biodégradable à 27 % selon l'OCDE 301B (aérosol).



**6742** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6743** • Cartouche 400 g  
livraison par carton de 6 unités



## Graisse Blanche Multifonctions



Longue durée à base de lithium + PTFE.

- | Lubrification longue durée pour toutes les pièces en mouvement.
- | Dépose un film de haute viscosité.
- | Film blanc visible. Résiste à l'eau.
- | Convient pour les surfaces verticales.
- | Réduit le frottement et l'usure.



**6572** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Graisse Super adhérente



Extrême pression, résiste à l'eau.

- | Graisse verte (aérosol) à base de savon de lithium et d'huile minérale.
- | Excellente adhérence. Résistante à l'eau.
- | Contient des additifs antioxydants et extrêmes pressions.
- | Haut pouvoir lubrifiant.
- | Pour des utilisations dans des conditions sévères (pluie, froid, échauffements) et en extrême pression.
- | Pour roulements, galets, paliers, câbles,...
- | Utilisable de -30°C à +140°C.



**9520** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**30585** • Tube 100 ml  
livraison par carton de 12 unités



**30587** • cartouche 400 g  
livraison par carton de 6 unités



**30589** • Pot 1 kg  
livraison par carton de 12 unités



## Gel 452

Gel pour contacts électriques chargé à l'argent.

- | Spécial contacts sous pression.
- | Régulation de transmission garantie par la charge d'argent.
- | Utilisation adaptée aux très fortes pressions.
- | Stabilité à la température (-30°C à +180°C).
- | Très performant en utilisation sous milieu humide.



**2051** • Pot 700 g  
livraison à l'unité

**2052** • Pot 3,5 kg  
livraison à l'unité



## ALIMENTAIRE

## Graisse Alimentaire FPS

Haute performance sans silicone.

- | Graisse blanche à base d'un savon épaississant inorganique et d'une huile minérale extrêmement raffinée.
- | Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est toléré.
- | Pour lubrifier des charnières, engrenages, joints, robinetterie,...
- | Résiste à l'eau et à la vapeur.
- | Bonnes propriétés anti-usure et anti-corrosion.
- | Utilisable de -20°C à +140°C (180°C en pointe).
- | NSF H1 n° 137813 (aérosol) et n° 137659 (vrac).



**9560** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités

**9562** • Cartouche 400 g  
livraison par carton de 6 unités

**9564** • Pot 1 kg  
livraison par carton de 12 unités



## Graisse Alimentaire EP FPS

Extrême pression avec PTFE.

- | Graisse blanche extrême pression, grade NLGI2, à base de savon épaississant inorganique, d'une huile minérale extrêmement raffinée, et d'additifs à base de PTFE pour une lubrification longue durée.
- | Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est toléré.
- | Pour lubrifier des charnières, engrenages, joints, robinetterie,...
- | Augmente les intervalles de lubrification et la durée de vie de l'outillage.
- | Bonnes propriétés anti-corrosion en atmosphère humide ou saturée.
- | Utilisable de -50°C à +165°C.
- | NSF H1 n° 140161.



**9582** • Cartouche 400 g  
livraison par carton de 12 unités



## Lubrifiant Extrême Pression FPS



Lubrifiant multifonctions haute performance à base d'une huile synthétique.

- S'applique facilement comme une huile et est aussi adhérent qu'une graisse.
- Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec un aliment est toléré.
- Très haute résistance à l'eau, au détergent, à la vapeur, aux produits alcalins et moyennement acides.
- Haute capacité de lubrification dans le temps.
- Utilisable de -40°C à +180°C (200°C en pointe voir 250°C en four).
- NSF H1 n° 143977 (aérosol) et n° 143978 (cartouche).



**6738** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6739** • Cartouche 400 g  
livraison par carton de 12 unités



## Graisse Alimentaire HT FPS




Haute température avec PTFE.

- Graisse blanche extrême pression, grade NLGI2, à base de savon épaississant (silice), d'une huile silicone extrêmement raffinée, et d'additifs à base de PTFE pour une lubrification longue durée haute température.
- Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est toléré.
- Bonnes propriétés anti-corrosion en atmosphère humide ou saturée.
- Propriétés anti-usure grâce au PTFE contenu dans le produit actif.
- Utilisable de -20°C à +220°C.
- NSF H1 n° 140160.



**9592** • Cartouche 400 g  
livraison par carton de 12 unités



HAUTE TEMPÉRATURE / LONGUE DURÉE



## Graisse Haute température

Graisse à base d'huile semi-synthétique et d'un épaississant complexe lithium.

- Graisse ambrée pour roulements et paliers lisses soumis à de fortes charges, haute pression, à haute température (jusqu'à 200°C en pointe).
- Idéale pour la lubrification à long terme.
- Bonne résistance à l'eau de lavage et à l'oxydation.



**30572** • Cartouche 400 g  
livraison par carton de 6 unités



**30570** • Tube 100 ml  
livraison par carton de 12 unités



**30573** • Pot 1 kg  
livraison par carton de 12 unités



**30574** • Pot 5 kg  
livraison à l'unité



## Graisse Super longue durée



### Graisse molybdène pour fortes charges.

- | Graisse noire à base de savon de lithium et d'huile minérale avec du bisulfure de molybdène ( $\text{MoS}_2$ ).
- | Pour la lubrification des organes qui subissent de fortes charges et de faibles vitesses : engrenages, cardans, articulations des escalators, tapis roulants,...
- | Résiste aux pressions élevées, aux chocs, à l'eau et à la corrosion.
- | Utilisable de  $-30^\circ\text{C}$  à  $+130^\circ\text{C}$ .



**9530** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**30576** • Cartouche 400 g  
livraison par carton de 24 unités



**30578** • Pot 1 kg  
livraison par carton de 12 unités



**30580** • Pot 5 kg  
livraison à l'unité



**30565** • Tube 100 ml  
livraison par carton de 12 unités



## A 20



### Graisse pour chaînes et câbles au graphite et au $\text{MoS}_2$ .

- | Graisse noire longue durée au bisulfure de molybdène et au graphite.
- | Pour chaînes de transmission, câbles, convoyeurs, tapis roulants.
- | Protège contre l'usure et la corrosion.
- | Repousse l'eau et l'humidité, n'attire pas les poussières.
- | Résiste aux fortes charges.
- | Réduit la fréquence de graissage et évite la formation de dépôts durs et adhérents. Compatible avec les joints toriques.
- | Utilisable de  $-30^\circ\text{C}$  à  $+130^\circ\text{C}$  ( $140^\circ\text{C}$  en pointe).



**6096** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## PÂTE DE MONTAGE

## Pâte de montage alu



Graisse haute température chargée à l'aluminium.

- | Pâte de montage antigrippante à base d'aluminium micronisé solide.
- | Très bonne adhérence, facilite les assemblages.
- | Évite le blocage et l'usure excessive des galets, boulons, filetages de machines thermiques, tubulures pour gaz chauds, brûleurs, soupapes,...
- | Empêche toute corrosion à température élevée.
- | Utilisable de -35°C à +650°C.
- | Peut être utilisée en présence de sels et d'ammoniaque.



**9620** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Pâte de montage cuivre

Graisse très haute température chargée au cuivre.

- | Pâte de montage antigrippante à base de cuivre micronisé solide.
- | Facilite les assemblages.
- | Évite le blocage et l'usure excessive des pièces exposées à des températures extrêmes ou en atmosphère agressive : filetages de machines thermiques, tubulures pour gaz chauds, brûleurs, soupapes, freins à disques, bougies, attaches d'échappements, galets, boulons, collets,...
- | Utilisation pour de lourdes charges de démarrage.
- | Bonne résistance au brouillard salin.
- | Utilisable de -30°C à +1100°C.



**9640** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**10690** • Tube 100 ml  
livraison par carton de 12 unités



**10699** • Pot 500 g  
livraison par carton de 12 unités



## Pâte de montage sans métaux

Pâte céramique sans métaux très haute performance.

- | Pâte blanche universelle comportant des additifs en suspension dans une huile minérale synthétique stable de première qualité.
- | Dépasse la limite de température supérieure de pratiquement tous les matériaux classiques (jusqu'à 1400°C).
- | Empêche efficacement la soudure à froid d'aciers inoxydables.
- | Réduit l'usure et facilite le démontage.



**10720** • Tube 100 g  
livraison par carton de 12 unités



**20706** • Pot 1 kg  
livraison à l'unité



## Pâte de montage FPS

Graisse très haute température avec PTFE.

- | Pâte de montage blanche antigrippante à base d'une huile synthétique, et d'une forte concentration d'additifs à base de PTFE pour une lubrification longue durée haute température.
- | Prévient les dommages au démarrage et protège de l'usure.
- | Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est toléré.
- | Utilisable de -30°C à +1100°C.
- | Réduit l'usure et facilite le démontage.
- | NSF H1 n° 140178 (aérosol) et n° 140159 (vrac).



**9660** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**20120** • Pot 500 g  
livraison par carton de 12 unités

## Pompe pour cartouche de graisse

Pistolet pour appliquer une graisse en cartouche ou en vrac.

- | Pistolet à graisse à structure robuste en acier et à chargement aisé qui peut recevoir une cartouche standard de 400 g.



**30669** • La pompe  
livraison par carton à l'unité

# SOUDEGE

## DÉTECTION DE DÉFAUTS

Fuites gazeuses

Biodégradable



Leakfinder ECO P36

Haute performance



Gaz'ront P36

Contrôle non destructif par ressuage

Nettoyant



Crick 110 P39

Pénétrant



Crick 120 P39

Révéléateur



Crick 130 P40

## ANTI-ADHÉRENCE SANS SILICONE

Base solvants

Ininflammable



AB22 P37

Évaporation rapide non nocif



A2S P38

Base aqueuse Biodégradable

Liquide



B 83 ECO P37

Pâte Ininflammable



Anti-adhérent soudure en pâte P38

## SOUDEURE INOX

Décapage




Pâte de décapage soudure inox P38

Protection



Inox 200 P12



## DÉTECTION DES FUITES GAZEUSES

### LES INCONTOURNABLES



## Gaz'ront

Détecteur de toutes fuites gazeuses dans les conduites et installations de gaz.

- | Détection immédiate des fuites gazeuses, par formation d'une mousse stable et abondante.
- | Pour fuites de toutes natures (air comprimé, CO<sub>2</sub>, Oxygène, ... ) même à basse pression : raccords, vannes, robinets, soupapes, bouteilles,...
- | Disparaît après utilisation sans laisser de traces.
- | Non toxique, non corrosif, aucune action néfaste sur les objets traités.
- | Ininflammable.
- | Préconisé pour une application sur surface verticale, de par sa très bonne adhérence.



**6032** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Leakfinder ECO

Détecteur de fuites gazeuses à base d'eau biodégradable.

- | Détecte rapidement et avec fiabilité les fuites de gaz de toutes natures (air comprimé, CO<sub>2</sub>, Oxygène, gaz réfrigérants, azote, gaz naturel, propane, butane...).
- | Contrôle les pertes de pressions et les défauts d'étanchéité.
- | Non corrosif, compatible avec les métaux et les plastiques.
- | Conforme à la norme EN 14291.
- | Répond à la norme MIL-L-25567 pour la compatibilité avec l'oxygène.
- | En cas de fuite, il se forme une mousse stable abondante.
- | Biodégradable à 31 % selon l'OCDE 301B.



**6619** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6620** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités

ANTI-ADHÉRENTS DE SOUDURE ET PROTECTION



## B83 ECO

Anti-adhérent soudure base aqueuse biodégradable.

- | Évite l'adhérence des projections de soudure sur les surfaces métalliques pendant le soudage : becs et gicleurs, torches, gabarits, plans de travail...
- | Utilisation en toute sécurité : sans silicone, ni solvant chloré, inodore, ininflammable, à base d'eau.
- | Contient des additifs anti-corrosion pour protéger les surfaces et équipements.
- | Améliore la stabilité de l'arc de soudure.
- | Permet la post finition. Idéal pour une galvanisation à chaud ultérieure.
- | Facilement biodégradable à 75 % selon l'OCDE 301B (vrac) et facilement biodégradable à 68 % selon l'OCDE 301B (aérosol).



 **6632** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités

 **6241** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités

 **6242** • Bidon 60 l  
livraison à l'unité

 **6512** • Bidon 200 l  
livraison à l'unité

LES INCONTOURNABLES



## AB22

Anti-adhérent soudure ininflammable.

- | Anti-adhérent pour projections de soudures, à base d'huile minérale à évaporation ultra rapide.
- | Forme un film homogène qui protège des projections de soudures, surfaces, pistolets, buses de soudure et augmente leur durée de vie.
- | Autorise les traitements ultérieurs de finition : peintures, vernis,...
- | Séchage rapide.
- | Sans silicone, ininflammable.
- | Ne pas utiliser ou mettre en contact avec des revêtements plastiques ou du caoutchouc sans avoir fait un essai au préalable.



 **6612** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités

 **6504** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités

 **6513** • Bidon 200 l  
livraison à l'unité



## A2S

Anti-adhérent soudure à évaporation rapide.

- | Anti-adhérent sans silicone, ni solvant chloré ou aromatique, inodore, à base d'une huile biodégradable.
- | Évite l'adhérence des projections de soudure sur les surfaces métalliques pendant le soudage : becs et gicleurs, torches, gabarits, plans de travail...
- | Améliore la stabilité de l'arc de soudure.
- | Permet la post finition.



**6614** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Anti-adhérent soudure en pâte

Graisse pour la prévention des projections de soudure.

- | Empêche l'adhésion des projections de soudure sur les becs et évite l'obstruction du matériel de soudure automatique et semi automatique.
- | Facile à utiliser par simple trempage du bec dans le produit sans bloquer le passage du flux de gaz.
- | Augmente la durée de vie du matériel.
- | Sans silicone.



**2058** • Pot 500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Pâte de décapage pour soudure inox

Restaure les propriétés de l'acier inoxydable.

- | Redonne les caractéristiques de l'acier inoxydable après soudure ou traitement thermique.
- | N'abîme pas la soudure.
- | Ne contient ni chlore, ni soufre.
- | Application en gel, ne coule pas.
- | Sans silicone.



**6209** • Pot 2 kg  
livraison par carton de 2 unités



CONTRÔLE NON DESTRUCTIF PAR RESSUAGE

LES INCONTOURNABLES



## Crick 110

Solvant de dégraissage pour contrôle des soudures.

- | Détection des criques et fissures par ressuage. Contrôle non destructif.
- | Solvant de nettoyage et de dégraissage servant à préparer la surface à contrôler.
- | Pénètre dans les plus petites fissures.
- | Permet aussi d'éliminer l'excès de pénétrant.
- | Évaporation rapide.
- | Détection des fissures jusqu'à 30 µm.
- | Conforme : - RCC\_M Tome III Chap. MC 4200  
- ASME Code section V.



 **6045** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités

LES INCONTOURNABLES



## Crick 120

Pénétrant rouge pour contrôle des soudures.

- | Détection des criques et fissures par ressuage. Contrôle non destructif.
- | Liquide pénétrant et s'infiltrant jusqu'au fond des micro-fissures de la zone à contrôler.
- | Visible à la lumière blanche naturelle.
- | Lavable à l'eau ou avec le crick 110.
- | Détection des fissures jusqu'à 30 µm.
- | Conforme : - RCC\_M Tome III Chap. MC 4200  
- ASME Code section V.



 **6046** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités

**LES INCONTOURNABLES**



## Crick 130



### Révélateur blanc pour contrôle des soudures.

- | Détection des criques et fissures par ressuage. Contrôle non destructif.
- | Poudre qui par action buvard fait ressortir le colorant qui a pénétré dans les fissures.
- | Détection des fissures jusqu'à 30 µm.
- | Conforme : - RCC\_M Tome III Chap. MC 4200  
- ASME Code section V.

 **6047** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Coffret contrôle des soudures

### Kit complet pour contrôle des soudures.

- | Méthode pratique et économique pour un contrôle rapide, fiable.
- | Adapté sur pièces métalliques et supports non poreux.
- | Détection des fissures jusqu'à 30 µm.
- | Conforme : - RCC\_M Tome III Chap. MC 4200  
- ASME Code section V.

 **6130** • Pack des 3 aérosols **Crick 110 / Crick 120 / Crick 130**  
livraison à l'unité

# ASSEMBLAGE / FIXATION

## ADHÉSIF MULTI-USAGES

Adhésif spécifique



Adhésif courroies FPS **P47**

Colle de montage  
aérosol



Multicolle **P47**

Cyanoacrylate  
instantanée



Quick Fix **P46**

## ÉTANCHÉITÉ

Supports métalliques

Plans de joints



Rigid Seal **P48**

Raccords filetés



Easy Seal **P48**

## FREINAGE FIXATION

Permanent



Extra Lock **P46**

Temporaire



Soft Lock **P46**

Vernis de blocage



Bloc'ront **P47**

## SCELLEMENT ET ISOLATION

Isolation  
coupe feu

Mousse PU

Manuelle  
et pistolable



Mousse PU coupe feu **P43**

Mousse STP sans  
isocyanates libres

Manuelle



NOUVEAU

Mousse STP Ultra coupe feu **P42**

Mousse PU  
grande élasticité



Mousse PU flexible pistolable **P44**

Mousse PU  
universelle

Manuelle/  
Pistolable



Mousse PU **P44**

Mousse PU à prise  
rapide bi-composante



Mousse PU à prise rapide **P45**

Sans isocyanates  
libres

Manuelle/  
Pistolable



Mousse STP Ultra **P43**

Nettoyage  
mousse fraîche



Nettoyant mousse PU **P45**

Accessoires



Pistolets **P45**

Montage  
cadres portes  
et fenêtres,  
jointement  
maçonneries



### Validité d'un PV d'essai en France

Les lois concernant la construction sont différentes d'un pays à l'autre. Pour qu'un produit soit considéré comme coupe feu sur le marché français, celui-ci doit répondre aux normes européennes en vigueur (EN 1366-4 et EN 13501-2) et disposer d'un PV d'essai validé par un organisme français reconnu par le ministère de l'intérieur. Le PV d'essai renseigne l'utilisateur sur la résistance au feu d'un produit (stabilité, résistance, isolation). Un produit peut être testé dans tout laboratoire européen selon les normes en vigueur mais ne sera conforme pour le marché français que s'il a été validé par un organisme français.

Toute norme coupe feu ou PV d'essai antérieurs à cette norme EN 1366-4 n'a plus aucune valeur. De plus, pour être conforme sur le marché français, les procès verbaux d'essais doivent dater de moins de 5 ans.

Nos produits sont donc validés par un PV d'essai réalisé par Efectis selon les normes EN 1366-4 et EN 13501-2 et selon l'arrêté du ministère de l'intérieur (France). Ce PV vient d'être renouvelé pour une nouvelle période de 5 ans pour la mousse PU coupe feu. La nouvelle mousse STP Ultra coupe feu vient d'être enregistrée.



#### NOUVEAU

### Mousse STP Ultra coupe feu

Mousse silane sans isocyanates coupe feu (4h).

- | Mousse expansée manuelle, mono composante de qualité professionnelle.
- | Issue d'une nouvelle technologie, 100% sans isocyanates libres et sans HFC.
- | Pas de marquage danger, nocif ou irritant sur l'aérosol.
- | Conforme à la nouvelle directive européenne 67/548/CEE
- | Spécialement conçue pour les joints de bâtiment devant résister au feu (jusqu'à 4 heures) et être étanches aux fumées et gaz.
- | Elle a été testée conformément aux normes NF EN 1366-4:2010, PV Efectis n°12-A-720 et n°12-A-739 selon la norme NF EN 13501-2.
- | Mousse multi-supports pour isoler, colmater, boucher, sceller, cafeutrer, obturer... pour des liaisons verticales mur/mur, des liaisons horizontales mur/plafond et sol/sol, des liaisons menuiserie/maçonnerie.
- | Application de 0°C à +35°C.
- | Durée limite d'utilisation : 9 mois.



**6016** • 650 ml brut/500 ml net  
Livraison par carton de 12 unités

## LES INCONTOURNABLES



## Mousse PU coupe feu



### Mousse polyuréthane expansée coupe feu 2h mono-composante.

- Mousse polyuréthane coupe feu multi-supports, qualité professionnelle.
- Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer, pour des liaisons verticales mur/mur, des liaisons horizontales mur/plafond et sol/sol, des liaisons menuiserie/maçonnerie et des liaisons entre éléments préfabriqués.
- Spécialement conçue pour des joints statiques devant résister au feu (jusqu'à 2 heures suivant PV d'essai Efectis n°12-A-663), être étanches aux fumées et aux gaz.
- Résistance aux températures allant de -40°C à 90°C (130°C en pointe).
- Volume d'expansion élevé (jusqu'à 30 l).
- Homologuée suivant le procès verbal de classement Efectis (CTICM) n° 12-A-663 du 31 octobre 2012, selon les normes NF EN 1366-4 : nov 2006 et NF EN 13501-2 et selon l'arrêté du 22 mars 2004.
- Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise).
- Structure cellulaire homogène.
- Peut être peinte.
- Résiste à l'eau, à la chaleur et à de nombreux produits chimiques.
- Durée limite d'utilisation : 9 mois.
- Version pistolable : à utiliser obligatoirement avec un pistolet applicateur qui permet le réglage du débit sans gaspillage.



Version manuelle  
**6009** • 800 ml brut/700 ml net  
livraison par carton de 12 unités



Version pistolable  
**6003** • 1000 ml brut/750 ml net  
livraison par carton de 12 unités

## Mousse STP Ultra manuelle et pistolable

### Mousse silane expansée sans isocyanates libres.

- Mousse silane manuelle ou pistolable, mono composante de qualité professionnelle, pouvant être utilisée sur tous supports, dépoussiérés, non gras et légèrement humides.
- Issue d'une nouvelle technologie, 100% sans isocyanates libres et sans HFC.
- Pas de marquage danger, nocif ou irritant sur l'aérosol.
- Conforme à la nouvelle directive européenne 67/548/CEE
- Recommandée pour une isolation thermique et phonique des menuiseries en général.
- Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise).
- Structure cellulaire homogène, peut être peinte.
- Durée limite d'utilisation : 12 mois.
- Version pistolable : à utiliser obligatoirement avec un pistolet applicateur qui permet le réglage du débit sans gaspillage.



Version manuelle  
**6000** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



Version pistolable  
**6010** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités

LES INCONTOURNABLES



## Mousse PU manuelle et pistolable



### Mousse polyuréthane expansée mono-composante.

- | Mousse polyuréthane expansée mono-composante.
- | Mousse polyuréthane, qualité professionnelle, pouvant être utilisée sur tous supports, dépoussiérés, non gras et légèrement humides (sauf polyéthylène, silicone, PTFE).
- | Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer,...
- | Pour le montage des cadres et fenêtres, étanchéité des passages de tuyaux dans les murs, raccords de maçonneries,...
- | Résiste aux températures allant de -40°C à 90°C.
- | Résiste à l'eau et à de nombreux produits chimiques.
- | Structure cellulaire homogène.
- | Peut être peinte.
- | Durée limite d'utilisation : 15 mois.



Version manuelle : utilisation possible en mutipositions.

Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 27 litres de mousse en expansion libre et jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise).

Version pistolable : à utiliser obligatoirement avec un pistolet applicateur qui permet le réglage du débit sans gaspillage.

Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 42 litres de mousse en expansion libre et jusqu'à 1 à 2 fois pendant la prise).



Version manuelle  
**6018** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



Version pistolable  
**6019** • 800 ml brut/ 700 ml net  
livraison par carton de 12 unités

NOUVEAU

## Mousse PU flexible pistolable

### Mousse polyuréthane expansée souple.

- | Mousse polyuréthane pistolable flexible multi supports.
- | Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer...
- | Reste souple (+ 35% d'élasticité par rapport à une mousse classique) et absorbe les mouvements du support.
- | Particulièrement adaptée aux joints de dilatation.
- | À utiliser obligatoirement avec un pistolet applicateur qui permet le réglage du débit sans gaspillage.
- | Faible post expansion, pour une meilleure application.
- | Polymérise à l'humidité de l'air. Couleur blanche.
- | Température d'application : 0°C à +35°C.
- | Durée limite d'utilisation : 12 mois.



**6013** • 1000 ml brut/750 ml net  
livraison par carton de 12 unités

## Mousse PU à prise rapide

Mousse polyuréthane expansée bi-composante.

- Mousse polyuréthane manuelle bi-composante à prise ultra rapide (<10mn).
- Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer...
- Densité très élevée par rapport à une mousse classique. Spécialement étudiée pour le remplissage de cavités, mais convient également pour l'isolation et le montage de châssis, d' huisseries de portes, de caissons de volets roulants.
- Résiste aux températures allant de -40°C à 90°C (130°C en pointe).
- Résiste à l'eau et à de nombreux produits chimiques. Peut être peinte.
- Faible post expansion, pour une meilleure application.
- Polymérise grâce à son activateur, sans l'humidité de l'air. Couleur beige.
- Structure cellulaire homogène.
- Durée limite d'utilisation : 12 mois.



**6006** • 800 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Pistolets applicateurs

Pistolets applicateurs servant à appliquer les mousses pistolables KF.

**6001** • Pistolet métallique  
livraison par carton à l'unité

**6002** • Pistolet plastique à embout métallique  
livraison par carton à l'unité



## Nettoyant mousse PU

Nettoyant mousse multi-usages.

- Nettoyant dégraissant à base d'acétone pour mousses polyuréthane et STP fraîches non encore durcies.
- Séchage ultra rapide.
- Peut être utilisé de façon manuelle (spray) ou en le vissant sur le pistolet.
- Sert à nettoyer l'embout et la valve des aérosols manuels ou bien l'intérieur et l'extérieur des pistolets.

**6011** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Soft Lock

Freinage de filetage à résistance moyenne.

- | Résine anaérobie de résistance moyenne.
- | Convient pour les éléments filetés de M5 à M16.
- | Utilisé pour empêcher l'auto desserrage des éléments filetés exposés.
- | Excellente résistance aux vibrations, aux produits chimiques et à la corrosion.
- | Résistance mécanique permettant un démontage facile avec un outillage courant.
- | Couleur bleue.



**30696** • Flacon 50 ml  
livraison par carton de 12 unités



## Extra Lock

Freinage de filetage à résistance forte.

- | Résine anaérobie de résistance élevée.
- | Freinage et étanchéité permanente de goujons, boulons et écrous.
- | Utilisé pour empêcher l'auto desserrage ou le démontage accidentel des éléments filetés sur les assemblages structuraux.
- | Convient pour fixer les éléments filetés de M5 à M16, ainsi que les axes et les roulements.
- | Couleur verte.



**30697** • Flacon 50 ml  
livraison par carton de 12 unités



## Quick Fix

Colle cyanoacrylate instantanée multi-usages.

- | Adhésif cyanoacrylate transparent pour tous usages.
- | Collage rapide de petits éléments.
- | Durcissement instantané des plastiques, caoutchoucs, métaux, papiers, cartons, cuirs...
- | Résistance élevée.



**30709** • Flacon 20 g  
livraison par carton de 12 unités



**30710** • Tube 3 g sous blister  
livraison par carton de 24 unités




## Multicolle

Adhésif de contact à séchage rapide.

- Colle ultra résistante multi-applications à base de copolymère thermoplastique, de couleur claire.
- Permet l'assemblage rapide de carton, papier, mousse, tissu, bois verre, métal, ... sur eux-mêmes ou entre eux.
- Temps de prise très rapide (env. 30 secondes).



**6038** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Adhésif Courroies FPS

Réduit l'usure des courroies de transmission.

- Augmente la puissance de transmission, assouplit les courroies, les nettoie et en réduit l'usure.
- Très bonne adhérence, supprime les patinages, glissements et les grincements.
- Pour tout type de courroies de transmission (caoutchouc, cuir, toile, ...).
- Ne tache pas, ne durcit pas, et reste imperméable à l'eau. Stable chimiquement.
- NSF H1 n° 140143, utilisable en industrie alimentaire.



**6122** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Bloc'ront

Vernis de blocage rouge.

- Vernis liquide opaque formant un film translucide rouge.
- Blocage des vis dans les montages électriques et électroniques.
- Maintien des fils sur les bobinages.
- Isolant.



**2070** • Flacon 60 ml  
livraison par carton de 12 unités



## ÉTANCHÉITÉ



### Easy Seal

Étanchéité instantanée à basse pression.

- | Étanchéité à la pression instantanée des raccords métalliques filetés allant jusqu'à 3" (80 mm).
- | Pour joints de canalisations, raccords pneumatiques,...
- | Convient à une grande diversité de gaz et de liquides, y compris l'eau potable.
- | Le temps de prise permet l'alignement correct des éléments.
- | Résistance mécanique moyenne permettant un démontage facile avec un outillage courant.
- | Couleur blanche.



**30698** • Flacon 50 ml  
livraison par carton de 12 unités



### Rigid Seal

Étanchéité des surfaces planes.


- | Joint anaérobie rigide pour les plans de joint et surfaces usinées.
- | Garantit un plan de contact intégral des zones de portée et remplace la plupart des joints conventionnels.
- | Ne se relâche pas après durcissement.
- | Peut absorber de légers changements de dilatation thermique.
- | Excellente résistance chimique.
- | Couleur orange.




**30699** • Flacon 50 ml  
livraison par carton de 12 unités

# NETTOYAGE INDUSTRIEL


## ENTRETIEN SPÉCIFIQUE




## DÉGRAISSANTS




## DÉCAPANTS



## ENTRETIEN ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE



## HYGIÈNE





### Gel nettoyant multifonctions

Gel dégraissant multifonctions.

- | Dégraissant base aqueuse composé d'huiles d'agrumes, de tensio-actifs et d'agents épaississants pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces lavables.
- | Convient parfaitement pour les surfaces verticales.
- | Peut être utilisé sur la plupart des revêtements plastiques, surfaces émaillées ou peintes.
- | Laisse une odeur agréable d'agrumes.



**6694** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



### Nettoyant désinfectant

Détergent puissant.

- | Nettoyant base aqueuse à pH neutre parfumé au pin.
- | Détergent désinfectant.
- | Biocide à large spectre.



**6690** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



### Déboucheur alcalin

Puissant agent de débouchage.

- | Produit base aqueuse, mélange concentré de soude caustique, tensio-actifs et agents complexants.
- | Hautement alcalin, il pénètre et dissout les résidus gras et savonneux d'origine minérale ou organique.
- | Peut être utilisé de façon préventive pour un entretien régulier.



**6692** • Bidon 1 l  
livraison par carton de 12 unités



## Nettoyant détartrant

**Puissant détartrant.**

- Nettoyant pour l'élimination des dépôts de calcaire, de tartre et de rouille.
- Supprime le voile calcaire et redonne l'aspect brillant aux surfaces traitées.
- Convient pour une utilisation sur la plupart des métaux et des plastiques.



**6693** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



## Nettoyant véhicules industriels

**Nettoyant puissant des véhicules roulants.**

- Nettoyant base aqueuse destiné à l'élimination des dépôts liés à la circulation des véhicules ainsi que de l'encrassement dû à la pollution atmosphérique.
- Produit concentré. Doit être dilué.
- Peut être appliqué manuellement avec un nettoyeur haute pression ou par le biais d'un équipement de lavage automatique.
- Peut être appliqué sur la plupart des plastiques, surfaces peintes et carrosseries automobiles.
- Recommandé particulièrement pour le nettoyage des bâches des poids lourds.



**6691** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



## NETTOYAGE / DÉGRAISSAGE



## KF Bleu ECO FPS

**Nettoyant dégraissant biodégradable base aqueuse.**

- Nettoyant industriel puissant à base d'eau.
- Enlève graisse, huile, saletés et autres impuretés incrustées (sang, herbe, encre, ...) de toutes les surfaces lavables (même sols et murs) et des installations alimentaires.
- Facilement biodégradable à 64 % selon l'OCDE 301 B.
- Sans phosphates et EDTA.
- Peut s'utiliser tel quel ou dilué selon le type de salissure.
- Utilisable avec nettoyeurs à pression, à vapeur ou à ultrasons.
- Produit alcalin. Ininflammable.
- NSF A1 n°132242, utilisation recommandée en milieu alimentaire.



**6639** • Pulvérisateur 750 ml  
livraison par carton de 12 unités



**6673** • Bidon 20 l  
livraison à l'unité



**6640** • Bidon 5 l + Pulvérisateur  
livraison par carton à l'unité



**6674** • Bidon 200 l  
livraison à l'unité



## Nettoyant Moussant ECO FPS

Nettoyant base aqueuse à séchage lent.

- | Mousse nettoyante et dégraissante puissante, multifonctions.
- | Stable, ne coule pas, permet une durée de contact prolongée sur les surfaces verticales.
- | Enlève graisse, huile, et saletés incrustées.
- | Peut s'utiliser sur la plupart des plastiques.
- | Non corrosif. Facilement biodégradable à 64 % selon l'OCDE 301 B.
- | NSF A1 n° 132240, utilisation recommandée dans les zones de production ou de conditionnement des aliments.



**6638** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Hydro Clean FPS

Nettoyant spécial alu, pvc, inox, chrome.

- | Mousse de nettoyage et de dégraissage puissante, à base aqueuse, pour PVC, aluminium même anodisé ou laqué, acier inoxydable, chrome,...
- | Élimine salissures, traces de doigts et redonne à la surface l'aspect du neuf avec une brillance exceptionnelle.
- | Un polissage peut être effectué avec un chiffon non pelucheux pour augmenter l'effet brillant.
- | Laisse une barrière protectrice non grasse.
- | Non corrosif et antistatique.
- | NSF A7-C1 n° 136766, utilisation recommandée en milieu alimentaire.



**6656** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités

### LES INCONTOURNABLES



## Dégraissant séchage rapide

Nettoyant puissant à évaporation rapide.

- | Pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif, ... sans laisser de résidus.
- | Séchage ultra rapide.
- | Non corrosif, sans danger pour les plastiques.
- | Applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale.
- | À base de solvant non chloré.



**6641** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités

**6643** • Bidon 20 l  
livraison à l'unité

**6642** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités

**6644** • Bidon 200 l  
livraison à l'unité

NOUVEAU

## Dégraissant polyvalent ECO

Nettoyant dégraissant biodégradable à évaporation rapide pour pièces mécaniques.

- À base de solvant, il pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif... sans laisser de résidus.
- Séchage rapide. Non corrosif.
- Facilement biodégradable à 62 % selon l'OCDE 301 B.



**6695** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6696** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



## Dégraissant industriel FPS

Dégraissant puissant à évaporation contrôlée pour équipements mécaniques.

- Pour tout matériel nécessitant dégraissage et élimination des huiles, graisses, cire, saletés,...
- Séchage contrôlé sans laisser de résidus.
- Sans solvant chloré.
- Utilisation possible en milieu alimentaire.
- NSF A8-K1, n° 132249 (aérosol) et n° 132250 (vrac).



**6645** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6647** • Bidon 20 l  
livraison à l'unité



**6646** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



**6648** • Bidon 200 l  
livraison à l'unité



## Dégraissant Diélectrique

Spécial équipements électriques.

- Nettoyant à base d'hydrocarbures.
- Particulièrement efficace sur moteurs et appareillages électriques fortement encrassés (graisses, huiles, et autres polluants des moteurs, ...).
- Point éclair élevé (63°C) pour une application en toute sécurité.
- Sans solvant chloré.



**6649** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6651** • Bidon 20 l  
livraison à l'unité



**6650** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



**6652** • Bidon 200 l  
livraison à l'unité



## Nettoyant Dégraissant FPS

Nettoyant biodégradable à base de solvant.

- | Dégraissant puissant, non chloré, parfumé.
- | Utilisation recommandée en milieu alimentaire.
- | Dissout et enlève la graisse, l'huile, les lubrifiants, le goudron, la colle ainsi que les autres impuretés.
- | Évaporation contrôlée pour garantir une action prolongée.
- | Ne laisse pas de résidus.
- | Sans propulseur Butane, Propane ou DME.
- | NSF A8-C1, n° 132245 (aérosol) et n° 132246 (vrac).



**6636** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6637** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



## Nettoyant vitres ECO

Nettoyant vitres biodégradable puissant.

- | Facilement biodégradable à 75 % selon l'OCDE 301 B.
- | Ne laisse pas de traces.
- | Retire rapidement les taches de graisse, de saleté, de nicotine, d'insectes écrasés.
- | Donne aux fenêtres, aux miroirs, aux pièces chromées, au vinyle et aux surfaces en plastique, un aspect brillant.
- | Nettoie également les pare-chocs, les phares, la peinture, etc.
- | N'altère pas le caoutchouc, ni les peintures ou les laques.



**6573** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Nettoyant Freins

Dégraissant pour freins et embrayages.

- | Enlève l'huile, les liquides pour freins, la graisse et les dépôts qui se sont solidifiés.
- | Efficace et instantané.
- | Séchage rapide sans laisser de résidus.
- | Diminue les grincements des freins à disques et les claquements des embrayages.
- | S'applique sans démonter ou déposer les pièces.
- | Sans solvants chlorés. Non corrosif.
- | Parfum agréable au citron.



**6571** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Nettoyant Tissus



Mousse de nettoyage pour tissus d'ameublement, moquettes, vinyl et cuir.

- Idéal sur tissus délicats.
- Ne les décolore pas.



**6574** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Polish Rénovateur



Redonne l'éclat aux surfaces ternies.

- Nettoyant polish universel sans silicone pour surfaces ternies des meubles stratifiés, plastiques, bois vernis, carters d'ordinateurs, tableaux de bord, tout élément en skai, vinyls...
- Retire les traces grasses, les empreintes de doigts...
- Redonne un brillant durable.
- Laisse un film qui protège des taches.



**1109** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## DÉCAPAGE

### Décapant Industriel

Non chloré pour joints, peintures, colles...

- Contient des solvants puissants pour enlever les dépôts durcis ou carbonisés d'adhésifs, de mastics, de joints d'étanchéité...
- Dissout huiles, goudron, graisses, résines.
- Enlève peintures, laques et vernis.
- Ne contient pas de solvants chlorés.



**6653** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6654** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



**6802** • Bidon 1 l  
livraison par carton de 6 unités

## Décapant Universel



Super actif.

- Décapant universel pour tous revêtements, enduits, cires.
- Efficace et sans action nocive sur tous supports : métaux, bois, pierre, verre, ...
- Facile à éliminer par un rinçage à l'eau.



**6118** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**6539** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



## Décapant Graffiti

Retire toutes traces de peintures et encres.

- Dissout et décape rapidement la plupart des graffitis, projetés à partir d'aérosols, encres de feutre ou de stylo à bille.
- Pénètre les matériaux poreux.
- N'attaque pas les supports.
- Faire un test préalable sur les plastiques, revêtements et vernis.



**6048** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Décolle étiquettes FPS

Tous types d'étiquettes sur tous supports.

- Nettoyant spécial pour enlever la colle, les dépôts divers et les saletés sur tous les supports.
- Décolle toutes les étiquettes adhésives, plastifiées ou en papier.
- Compatible avec la plupart des plastiques et des élastomères.
- Faire un essai préalable sur polystyrène et sur polycarbonate.
- NSF K3 n° 140141, utilisable en industrie alimentaire.



**6015** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## LES INCONTOURNABLES



## F2 Spécial contacts

Nettoyant lubrifiant des contacts électriques.

- Nettoyage, désoxydation, lubrification des contacts électriques et électroniques sans démontage.
- Pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures sur les contacts.
- Lubrifie les surfaces pour permettre un passage optimal du courant électrique.
- Ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques.
- Laisse un film protecteur de longue durée.
- N'attaque pas les plastiques, caoutchoucs, marquages.
- Propulsé au CO<sub>2</sub>



**1001** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**1002** • 270 ml brut/200 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**1003** • 140 ml brut/100 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## F2 Ultra

Nettoyant lubrifiant de contacts haute sécurité.

- Nettoyage, désoxydation, lubrification des contacts électriques et électroniques sans démontage.
- Pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures sur les contacts.
- Ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques.
- Lubrifie les surfaces en contact pour permettre un passage optimal du courant électrique.
- Laisse un film protecteur de longue durée.
- N'attaque pas les plastiques, caoutchoucs, marquages.
- Mélange produit actif/propulseur ininflammable. Peut être appliqué sur des appareils électriques sous tension.



**1111** • 405 ml brut/300 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Sitossec FPS

Nettoyant sec à séchage rapide pour équipements électroniques.

- Nettoyant désoxydant sec à séchage ultra rapide.
- Recommandé pour le matériel électrique et électronique.
- Pouvoir de dissolution des graisses très important.
- Ne laisse pas de trace.
- N'attaque pas les matériaux fragiles : marquages, matières plastiques.
- NSF K2 n° 140202 (200 ml) et n° 140203 (500 ml), utilisation possible en industrie alimentaire.



**1004** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**1005** • 270 ml brut/200 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**2250** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



## Sitosec Ultra

Nettoyant sec de contacts haute sécurité.

- | Nettoyant désoxydant sec à séchage ultra rapide.
- | Recommandé pour le matériel électrique et électronique.
- | Pouvoir de dissolution et de dispersion des graisses très important.
- | Ne laisse pas de trace.
- | N'attaque pas les matériaux fragiles : marquages, matières plastiques.
- | Mélange produit actif/propulseur ininflammable.
- | Peut être appliqué sur des appareils électriques sous tension.



**1153** • 405 ml brut/300 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Contact net

Nettoyant pour équipements électriques.

- | Nettoyant puissant pour les équipements électriques et électroniques de précision.
- | Enlève les souillures légères, les poussières, les traces d'huile et de pollution.
- | Améliore les performances et la fiabilité des équipements.
- | Empêche les pannes et prolonge la durée de vie des équipements par un entretien préventif.
- | Ne laisse aucun résidu après évaporation.
- | Peut s'utiliser sur la plupart des matières plastiques et des revêtements (faire un test au préalable).



**1042** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Nettoyant Flux de soudure

Dissolution des flux de soudure.


- | Mélange de solvants à faible tension superficielle, spécialement adapté au nettoyage de tous types de flux.
- | Nettoie les circuits imprimés après soudure et avant vernissage.
- | Pinceau applicateur qui facilite le nettoyage sans agresser le support.
- | Supprime les traces de chlorure et d'acides.
- | Séchage rapide et sans trace.
- | Convient également pour éliminer certains vernis de protection (faire un essai au préalable).
- | Sans danger pour les composants et la plupart des marquages.



**1019** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**2126** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités



## Givrant

Détection rapide des pannes électriques.

- Permet la localisation immédiate des pannes par refroidissement sélectif des composants jusqu'à -50°C.
- Ininflammable, utilisable sous tension pour le réglage des appareils de mesure, le refroidissement de pièces,...
- Ne laisse aucune trace après évaporation.
- N'attaque pas les supports.



**1371** • 650 ml brut/343 ml net - 400 g net  
livraison par carton de 12 unités



**1370** • 270 ml brut/200 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Hydrofuge

Chasse l'humidité et protège.

- Élimine l'humidité des circuits électriques et électroniques.
- Assure une large protection des appareils soumis à une atmosphère humide.
- Rétablit les constantes électriques.
- Protège contre la rouille et la corrosion.
- Ne contient pas de produits agressifs envers la plupart des matériaux utilisés en électronique.



**1050** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Compound Transistor

Pâte de dissipation thermique aux silicones.

- Permet le transfert de chaleur d'un élément à un autre.
- Protège de l'humidité, des chocs thermiques et mécaniques.
- Assure une protection de longue durée des circuits électriques.
- Utilisable de -40°C à +200°C.



**1201** • Seringue 20 g  
livraison par carton de 24 unités



**2304** • Tube 100 g  
livraison par carton de 12 unités

## Refill Can

Accessoires pouvant être utilisés avec tous les produits en bidon et sans solvants chlorés.

Aérosol rechargeable à air comprimé.

- Pour application uniquement des produits liquides suivants : KF5, Super Degrip'ront, Dégraissant séchage rapide, Dégraissant industriel, Nettoyant freins, Lub'coup II.
- Utilise l'avantage combiné d'un produit vrac avec les caractéristiques d'un aérosol.
- Pression amenée à 8 bars, utilisant de l'air comme gaz propulseur, grâce à sa station de remplissage.
- Volume : 520 ml brut / 300 ml net maxi.



**30663** • boîtier vide 520 ml brut  
livraison par carton de 6 unités



**32239** • Station de remplissage  
livraison par carton à l'unité



**30667** • Kit de 6 diffuseurs + 1 valve  
livraison par carton à l'unité



## HYGIÈNE

### NOUVEAU

## Citrus Hand cleaner

Savon de nettoyage professionnel

- 1 seul produit pour enlever huile, graisse, goudron, bitume, colle, peinture, vernis ...
- Produit à base d'extraits d'Aloé Véra, d'huile de Jojoba et d'un abrasif respectueux de l'environnement.
- Contient de la lanoline pour protéger les mains en préservant la souplesse de la peau.
- Conforme aux directives 73/404/EC, 648/2004/EC et 76/768/EU sur la biodégradabilité.
- Ne contient pas de solvant pétrolier.
- pH : 7.5



**32321** • bidon 3,8 l avec pompe  
livraison par carton de 4 unités



## Hand cleaner

Savon nettoyant pour les mains.

- Permet de se laver les mains facilement et rapidement sans agresser la peau.
- Enlève les saletés tenaces, comme graisse, encre, et de nombreuses autres substances chimiques.
- S'utilise avec ou sans eau.
- Contient de la lanoline qui préserve la souplesse de la peau.
- Couleur blanche.
- Le petit conditionnement du tube permet de le glisser facilement dans une caisse à outils pour être utilisé à tout instant.



**30650** • Tube 150 ml  
livraison par carton de 12 unités



**30651** • Pot 2,5 l  
livraison par carton de 6 unités



## Super Hand cleaner



Savon nettoyant industriel pour les mains.

- Protection et hygiène des mains sur le lieu de travail.
- Puissance supérieure de nettoyage, enlève les souillures les plus tenaces, grâce à ses microbilles.
- À utiliser avec ou sans eau.
- Contient de la lanoline qui préserve la souplesse de la peau.
- Couleur brune.
- Le petit conditionnement du tube permet de le glisser facilement dans une caisse à outils pour être utilisé à tout instant.



**30675** • Tube 150 ml  
livraison par carton de 12 unités



**30676** • Pot 2,5 l  
livraison par carton de 6 unités

## Distributeur à pompe



Pompe adaptable sur les bidons de savon de 2,5 l.

- À fixer directement sur les bidons de savon Hand cleaner et Super Hand cleaner.
- Pour une utilisation propre et aisée des produits.

**10902** • Le distributeur  
livraison à l'unité

## Support mural



Support métallique pour le bidon de 2,5 l de savon.

- Utilisable avec les savons Hand cleaner et Super Hand cleaner.
- À fixer sur un mur.

**10871** • Le support  
livraison à l'unité

## Hand Wipes

Lingettes de nettoyage pour les mains.

- Résistantes, capables d'enlever rapidement huiles, graisses, peintures, encres et adhésifs.
- Le côté granuleux va enlever doucement mais efficacement les salissures, alors que le côté doux va les retenir et protéger les mains.
- Nettoyage facile, efficace et en douceur qui préserve la souplesse de la peau.



**12006** • Seau de 100 lingettes  
livraison par carton de 4 unités





## NOUVEAU

### Wipes

Lingettes pré-imprégnées polyvalentes pour le nettoyage industriel.

- Élimine huile, graisse, peinture, encre et adhésifs sur différentes surfaces.
- Le côté rugueux de la lingette assure un nettoyage efficace de tout contaminant.
- Le côté doux permet d'absorber et de retenir les polluants.



**20246** • Boite distributrice de 50 lingettes  
livraison par carton de 12 unités

### Vaporisateur avec pompe 750 ml

Vaporisateur robuste avec étanchéité durable.

- La forme du jet peut être réglée.
- Convient pour l'application des produits liquides KF suivants : KF5, Super Dégrip'ront, Dégraissant séchage rapide, Dégraissant industriel, Nettoyant freins, Lub'coup II.



**30463** • Vaporisateur 750 ml  
livraison à l'unité

### Vaporisateur vide 400 ml

Vaporisateur à débit réglé.

- Pour application des produits liquides non agressifs : lubrifiants, huile de coupe, anti-adhérents.
- Ne pas utiliser pour les produits contenant des solvants chlorés.



**32168** • Vaporisateur 400 ml  
livraison à l'unité

# DROGUERIE

## BÂTIMENT

Destruction de la mousse		Anti-mousse Pro	P64
Nettoyage courant des murs et sols extérieurs		Façade net Pro	P64
Suppression des affiches et colles des murs et panneaux		Décolle affiche Pro	P64
Nettoyage et protection des surfaces métalliques		Dérouillant passivant Pro	P64
Nettoyage des carrelages après travaux		Décapant laitance ciment Pro	P65

## VÉHICULES INDUSTRIELS

Nettoyage des véhicules		Shampooing carrosserie Pro	P65	
Lave glace		Hiver/été	Lave-glace dégivrant, Lave-glace été	P65 P66
Dégivrant			<b>NOUVEAU</b> Dégivrant	P65

## ENTRETIEN DES CUISINES

Toutes surfaces	Nettoyage courant	Détergent désinfectant	Bactéricide et fongicide		Nettoyant toutes surfaces Pro	P66
			Riche en chlore		Détergent désinfectant Pro	P67
Vaisselle	Détergent	Récupération			Javel 2,6 %	P67
					Liquide vaisselle	P66
					Crème à récupérer	P66

## HYGIÈNE SANITAIRE

Détartrage et nettoyage	Liquide		Déboucheur alcalin Pro	P67
			Nettoyant détartrant WC Pro	P68
			Gel WC	P68
	Mousse		Mousse détartrante WC Pro	P67

## ENTRETIEN DES LOCAUX

Surfaces vitrées		Nettoyant vitres Pro	P68	
Toutes surfaces	Meubles et comptoirs		Nettoyant anti-tâches Pro	P68
	Murs et sols		Dégraissant industriel Pro	P69
	Spécial vide-ordures		Désinfectant désodorisant Pro	P69
Insecticides	Volants, rampants, nids de volants		Insecticide volants, rampants, nids de volants	P69 P70
Désodorisant			Désodorisant citron	P70

## ACCESSOIRES

Entretien		Pelles, chamoisine, serpillères, frange et pince, brosses (ongles et lave-pont), vapo vide	P70 P71 P72
Cuisine		Éponge, rouleau grattant, spirale	P71
WC		Ensemble WC	P72

## DILUANTS

Diluants pour nettoyage et bricolage		Tous les diluants	P73 P74
--------------------------------------	--	-------------------	------------



## Anti-mousse Pro



Élimine algues, lichens, mousses ... sur toitures, murs, terrasses, mobilier de jardin, entourage de piscine, fontaines, sculptures,...

- | Action curative et préventive.
- | Prêt à l'emploi.
- | Applicable sur tuiles, ardoises, briques, béton, pierre, marbre, bois, matériaux composites...

**6806** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 4 unités



## Façade net Pro

Nettoyant dégraissant puissant pour façades.

- | Élimine toutes souillures organiques et minérales déposées sur les façades, dallages, murets... et dues aux pollutions atmosphériques, industrielles, automobiles...
- | Produit liquide alcalin chloré non moussant.

**6807** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 4 unités



## Décolle affiche Pro



Décollage rapide des affiches et papiers peints.

- | Élimine également les coulures de colles.
- | Nettoie les porte-affiches, panneaux de signalisations...
- | Dissout les colles par imprégnation des couches de papiers.

**6809** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 4 unités



## Dérouillant passivant Pro

Élimine la rouille et certaines calamines de toutes surfaces métalliques.

- | Protection temporaire contre la corrosion et avant toute application d'un revêtement sur les métaux.
- | Passive les pièces métalliques par phosphatation, celles-ci peuvent rester sans protection pendant plusieurs semaines sans qu'apparaisse toute trace d'oxyde.
- | La pièce traitée est légèrement dérochée : facilite l'adhérence de la peinture (ou de tout autre revêtement) et empêche toute nouvelle formation de rouille sous les couches de peinture.
- | Peut s'appliquer comme simple dérochant chimique pour faciliter l'accrochage des peintures sur acier galvanisé, aluminium...

**6803** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 4 unités



## Décapant laitance ciment Pro

Super décapant acide pour éliminer toutes traces de ciment, béton, laitance, tarte... sur les surfaces dures comme le carrelage, le grès, les briques...

- Dissout aussi tous les résidus calcaires et les tâches sur les surfaces émaillées, les toilettes...
- Rénove rapidement tout matériel souillé par du ciment (bétonnières, toupies, camions...).
- Décape les sols et murs avant peinture ou ragréage.
- Détartre les toilettes, les bassins, les réservoirs d'eau...

 **6808** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 4 unités



## VÉHICULES INDUSTRIELS

**NOUVEAU**



## Dégivrant

Dégivrage instantané et efficace en quelques sprays.

- Indispensable pendant l'hiver et efficace jusqu'à des températures très basses (-40°C).
- Pour dégivrer instantanément pare-brise, vitres, rétroviseurs, phares des véhicules, joints de portières et aussi les câbles d'articulation fixés par le gel.
- Rapide et sans danger, une petite quantité de produit suffit pour supprimer le givre ou faire fondre la glace ou la neige.

 **6711** • aérosol 650 ml brut / 500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Shampooing carrosserie Pro

Nettoyant dégraissant pour le lavage des véhicules industriels.

- Adapté pour le lavage manuel ou en nettoyeur haute pression.
- Forte teneur en agents mouillants et séquestrants.
- Dissout salissures et film statique, sans altérer carrosseries et surfaces.
- Permet d'obtenir des surfaces parfaitement propres et brillantes.
- Complètement soluble à l'eau.

 **6810** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 4 unités



## Lave-glace dégivrant

Lave-Glace dégivrant 2 en 1.

- Formule au Bio-éthanol neutre pour l'environnement et la santé des personnes.
- Parfumé, il laisse une odeur agréable dans l'habitacle.
- Dégivre les vitres sans besoin de séance de grattage dans le froid.
- Protège le circuit contre le gel.
- Protection jusqu'à -22°C.

 **6861** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 4 unités





## Lave-glace été

Lave-Glace démoustiquant 2 en 1.

- Parfumé, il laisse une odeur agréable dans l'habitacle.
- Démoustiquant.
- Protection jusqu'à -5°C.



**6860** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 4 unités



## ENTRETIEN DES CUISINES



## Liquide vaisselle

Détergent dégraissant, pour le nettoyage manuel de la vaisselle.

- Fort pouvoir moussant et mouillant.
- Détergent non agressif grâce à son pH neutre.
- Délicat pour les mains.
- Parfum : citron.
- Dégraisse aussi les sols et les murs.



**6823** • Bidon 1 l  
livraison par carton de 12 unités

## Crème à récurer

Nettoie, dégraisse et fait briller les surfaces telles que l'inox et la faïence.

- Action dégraissante optimisée par un abrasif à granulométrie contrôlée.
- S'utilise pur, directement sur la surface.



**6824** • Bidon 1 l  
livraison par carton de 12 unités



## Nettoyant toutes surfaces Pro

Détergent désodorisant polyvalent parfumé.

- Pour le nettoyage et l'entretien réguliers des sols et toutes surfaces lavables : carrelages muraux, sols carrelés, revêtements plastiques, plans de travail, paillasses...
- Laisse les surfaces propres et sans trace.
- Laisse une odeur agréable.
- Parfums disponibles : citron vert, lavande, pamplemousse.



Citron vert  
**6825** • Bidon 1 l  
livraison par carton de 12 unités



**6826** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 4 unités



Lavande  
**6827** • Bidon 1 l  
livraison par carton de 12 unités



**6828** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 4 unités



Pamplemousse  
**6829** • Bidon 1 l  
livraison par carton de 12 unités



**6830** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 4 unités



## Détergent désinfectant Pro

Détergent désinfectant désodorisant, bactéricide.

- Pour l'entretien journalier des sols et des murs.
- Maintient une hygiène parfaite dans tous les lieux publics.
- Odeur rémanente à la fraise : neutralise les mauvaises odeurs en parfumant agréablement l'ambiance des locaux et des zones traitées.
- Bactéricide selon la norme EN 1276 à 1 % et fongicide selon la norme EN 1650 à 2 %.



 **6815** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 4 unités

## Javel 2,6 %

Désinfectant et dégraissant puissant riche en chlore (2,6 %).

- Désinfecte, assainit, blanchit.
- Concentrée à 2,6 % de chlore actif.
- S'utilise pour la désinfection des cuisines, sanitaires, poubelles, linge...
- Prêt à l'emploi.



 **6831** • Bidon 1 l  
livraison par carton de 15 unités

 **6832** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 4 unités



## HYGIÈNE SANITAIRE



## Déboucheur alcalin Pro

Déboucheur canalisations caustique concentré pour une action immédiate tout particulièrement sur les dépôts organiques.

- Dissout de façon rapide et efficace les matières organiques telles que débris alimentaires, graisses, cheveux, savons...
- Produit liquide et super actif qui assure une action immédiate.
- Formulation concentrée en agents alcalins.
- Sans danger pour les fosses septiques, l'émail et les tuyauteries.

 **6805** • Bidon 1 l  
livraison par carton de 6 unités



## Mousse détartrante WC Pro

Détartrage et nettoyage des cuvettes WC.

- Adhère aux parois pour assurer un détartrage prolongé et un nettoyage parfait.
- Désodorise et laisse une agréable odeur de propre.
- Sans danger pour les fosses septiques.

 **6816** • Bidon 1 l  
livraison par carton de 12 unités



## Nettoyant détartrant WC Pro

Nettoyant détartrant rénovant des sanitaires très entartrés ou nécessitant une remise en état avant utilisation.

- | Dissout le calcaire et les traces déposées sur les parois et les surfaces.
- | Redonne un brillant aux sanitaires.
- | Ne raye pas.
- | Sèche sans trace.
- | Prêt à l'emploi.

 **6817** • Vaporisateur 750 ml  
livraison par carton de 12 unités



## Gel WC

Gel pour le nettoyage et le détartrage des wc.

- | Bec canard pour faciliter l'action sous les rebords.

 **6818** • Bidon bec canard 750 ml  
livraison par carton de 12 unités



## ENTRETIEN DES LOCAUX



## Nettoyant vitres Pro

Nettoyage de toutes surfaces vitrées telles que vitres, miroirs, pare-brises, rétroviseurs, vitrines de magasins, abris de bus, cabines téléphoniques...

- | Dégraisse et nettoie sans laisser de trace.
- | Produit à base d'alcool : séchage instantané.
- | Produit non toxique.



 **6821** • Vaporisateur 750 ml  
livraison par carton de 12 unités

 **6822** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 4 unités



## Nettoyant anti-taches Pro

Nettoyant multi surfaces puissant parfumé à la menthe fraîche.

- | Élimine facilement traces d'encres, de marqueurs, de doigts, graisses ...
- | Nettoie toutes les surfaces et tout particulièrement les supports plastiques, bureaux, tableaux, meubles, tables .... sans les ternir, ni les rayer.
- | Fort pouvoir antistatique.



 **6819** • Vaporisateur 750 ml  
livraison par carton de 12 unités



## Désinfectant désodorisant Pro



Détergent désinfectant désodorisant bactéricide au pin.  
Spécial ordures ménagères.

- Pour nettoyer et désinfecter quotidiennement les contenants, le matériel de transport et de collecte ainsi que les locaux utilisés pour le traitement des ordures et déchets.
- Odeur rémanente au pin : neutralise les mauvaises odeurs en parfumant les locaux et les zones traitées.
- S'applique sur tous les supports sans les altérer.
- Bactéricide selon la norme EN 1276 à 1 % et fongicide selon la norme EN 1650 à 2 %.



**6814** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 4 unités



## Dégraissant industriel Pro

Nettoyant dégraissant alcalin polyvalent.

- Recommandé pour le nettoyage des surfaces et plus particulièrement des sols et murs très encrassés des garages, ateliers, entrepôts, usines, réserves...
- Élimine toutes émulsions métallisées ou cireuses même anciennes sur sols plastiques, caoutchoucs, linoléums, carrelages, pierres polies.
- Enlève également toutes salissures incrustées telles que graisses, taches tenaces noires de talons ou de chariots.
- Non moussant.



**6800** • Bidon 1 l  
livraison par carton de 12 unités

**6801** • Bidon 5 l  
livraison par carton de 4 unités



## Insecticide nids de volants

Destruction des nids de tous les insectes volants : guêpes, frelons, bourdons...

- Effet choc et rémanent.
- Action foudroyante.
- Vaporisation extrêmement puissante.
- Projection du produit à environ 4 mètres de l'utilisateur.
- Évite tout contact physique avec l'essaim.



**6811** • 1000 ml brut / 750 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Insecticide volants

Insecticide puissant pour tous insectes volants : moustiques, mouches, guêpes, mites, etc...

- Effet choc et immédiat.
- Longue durée d'action.
- Pas d'accoutumance des insectes.
- Odeur discrète.



**6813** • 1000 ml brut / 750 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Insecticide rampants

Insecticide puissant pour tous insectes rampants : cafards, punaises, araignées, fourmis...

- | Action préventive et curative.
- | Longue durée d'action.

**6812** • 1000 ml brut / 750 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Désodorisant citron

Neutralise toutes les odeurs de cuisine, toilettes, peinture, tabac...

- | Supprime les mauvaises odeurs des pièces insuffisamment aérées.
- | Assainit l'atmosphère en laissant une odeur fraîche et citronnée.

**6820** • 1000 ml brut / 750 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## ACCESSOIRES

### Pelle métal manche bois

Pelle très haute qualité pour usages intérieur et extérieur.

- | Pelle en métal laqué époxy.
- | Manche bois percé.
- | Dimensions : 470 x 230 x 80 mm.
- | Couleurs assorties.
- | Poids : 460 g.



**6844** • la pelle  
livraison par 5 unités

### Pelle métal ménage

Pelle tout métal pour usages intérieur et extérieur.

- | Dimensions : 370 x 235 x 75 mm.
- | Poids : 285 g.
- | Couleurs assorties.



**6845** • la pelle  
livraison par 5 unités

### Pelle plastique + balayette


Pelle et manche en polypropylène pour usage intérieur.

- | Balayette de 6 rangs fibres vinyles.
- | Dimensions : 320 x 205 x 70 mm.
- | Poids : 170 g.
- | Couleurs assorties.



**6846** • l'ensemble  
livraison à l'unité

## Chamoisine




Essuyage des surfaces de tous types.

- | Accroche la poussière à sec ou avec des produits dépoussiérants ou lustrants.
- | Chamoisine grand modèle. | 95 % coton minimum avec bords surjetés.
- | Dimensions : 40 x 50 cm. | Couleur : jaune or.

**6852** • la chamoisine  
livraison par 10 unités

## Éponge grattante



Éponge 100 % végétale avec abrasif vert contrecollé.

- | Traitement spécifique améliorant sa résistance à l'eau de javel.
- | Produit bi-fonction (gain de temps). | Grand format : 130 x 84 x 24 mm.
- | Absorption d'eau : 175 g d'eau / mm. | Pouvoir abrasif : moyen.

**6847** • l'éponge  
livraison par 10 unités

## Rouleau grattant vert



Rouleau abrasif type M2 pour tous récurages courants.

- | Dimensions : L 3 m x l 14 cm. | Peut être assaini à l'eau de javel diluée.

**6849** • le rouleau  
livraison à l'unité

## Spirale inox



Spirale de fils torsadés en acier inoxydable.

- | Très maniable, passe dans tous les recoins.
- | Excellent pour les récurages difficiles des surfaces dures.
- | Composition : 100% acier inoxydable NF Z8 C17 (AISI 430). | Poids unitaire : 40 g.

**6848** • la spirale inox  
livraison par 10 unités

## Serpillère



Serpillère tradition standard écru d'aspect gaufré.

- | Prédécoupée au centre permettant de créer 2 serpillières. | Grammage 430 g/m<sup>2</sup>.
- | Ourlet piqué sur 2 côtés. | Dimensions 100 x 50 cm.

**6856** • la serpillière  
livraison par 10 unités



## Frange et pince Faubert

Frange en coton open-end et retors cousu sur une bande centrale de maintien.

- | Lavage du sol à la place de la serpillière traditionnelle. | Couleur : écru.
- | Réduit considérablement le temps de travail. | Poids : 350 g.

Pince Faubert 100% polypropylène injecté - Attache universelle.

**6850** • La frange  
livraison à l'unité

**6865** • la pince  
livraison à l'unité



## Brosse lave-pont

Brosse lave-pont 22 cm.

- | Nettoyage des sols. | Nombre de rangs : 7.
- | Peut s'utiliser seule pour désincruster les saletés, ou à l'aide d'une serpillière.
- | Dimensions : 220 x 65 x 80 mm. | Poids : 213 g.

**6851** • la brosse  
livraison à l'unité



## Brosse à ongles

Brosse à ongles double face nylon.

- | S'utilise humide avec un produit nettoyant type savon. | Divers coloris.
- | Support en polypropylène. Fibres en nylon. | Poids : 35 g.
- | Dimensions : 85 x 40 x 30 cm.

**6854** • la brosse  
livraison par 10 unités



## Vaporisateur vide gradué

Pour utilisation des produits Droguerie KF conditionnés en bidons.

- | Buse à jet réglable et obturable. | Débit : 1 ml.
- | Joint nitrile. | Dimensions : 18,5 x 6,4 cm.
- | Flacon plastique transparent 500 ml.
- | Pour utilisation sur petites surfaces des produits de la gamme droguerie KF.

**6853** • le vaporisateur 500ml  
livraison à l'unité



## Ensemble WC

Balayette et porte-balayette plastique blanc pour nettoyage des sanitaires.

- | S'utilise humide avec ou sans produit nettoyant.

**6855** • l'ensemble  
livraison à l'unité



## DILUANTS

## Acétone



- Dissolvant spécial colle et vernis, taches de fruit sur le marbre, mastic cellulosique, bois, cuir, vitres, murs et sols.
- Enlève les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre et chewing gum sur tissus.
- Dégraisse les pièces d'aéromodélisme, d'horlogerie, etc.



**6833** • Bouteille 1 l  
livraison par 12 unités



**6834** • Bidon 5 l  
livraison par 2 unités

## Acide chlorhydrique



- Décapage des métaux, rénovation des surfaces oxydées.
- Efficace contre le tartre des sanitaires.
- Permet de rectifier le pH des piscines.



**6835** • Bouteille 1 l  
livraison par 12 unités



**6836** • Bidon 5 l  
livraison par 3 unités

## Alcool ménager



- Entretien des vitres, lustres, bijoux et plastiques.
- Ravive les tissus de mobilier.
- Parfum : citron.



**6862** • Bouteille 1 l  
livraison par 12 unités

## Alcool à brûler



- Combustible chauffe-plats, réchauds à fondue, lampes à alcool.
- Pour lustrer le bronze et l'ivoire.
- Pour nettoyer et désinfecter les vitres, surfaces plastiques, sols et murs.
- Pour détacher les salissures alimentaires, feutres et stylos.



**6837** • Bouteille 1 l  
livraison par 12 unités

## Essence "F"



- Nettoyant à sec.
- Détachant et dégraissant.



**6838** • Bidon 1 l  
livraison par 12 unités



**6863** • Bidon 5 l  
livraison par 2 unités



## Eau déminéralisée

- Pour éviter les dépôts de calcaire et de tartre.
- Pour fers à repasser, décolleuses à papiers peints, humidificateurs d'eau, radiateurs auto, lave-glaces.

 **6839** • Bidon 5 l  
livraison par 4 unités

 **6859** • Bidon 20 l  
livraison à l'unité



## Pétrole désaromatisé

- Pour nettoyer et protéger toutes pièces métalliques, outils (fer, fonte, chrome, étain, etc).
- Pour détruire les chardons.
- Pour l'alimentation des lampes et torches de jardin.

 **6840** • Bidon 1 l  
livraison par 12 unités

 **6841** • Bidon 5 l  
livraison par 2 unités



## White spirit


- Diluant pour peintures et vernis.
- Solvant des huiles.
- Nettoyant des brosses, pinceaux et tout autre matériel de peinture.

 **6842** • Bouteille 1 l  
livraison par 12 unités

 **6843** • Bidon 5 l  
livraison par 2 unités

# NETTOYAGE DE PRÉCISION


## DÉPOUSSIÉRAGE GAZ SEC




## NETTOYAGE ÉCRANS, OBJECTIFS, VITRES COPIEURS



## NETTOYAGE BUREAUX, EXTÉRIEUR MATÉRIELS INFORMATIQUES (HORS ÉCRANS)



## NETTOYAGE INTÉRIEUR MATÉRIELS BUREAUTIQUE





## DÉPOUSSIÉRER

### LES INCONTOURNABLES



## Souffl'ront Haute sécurité

Dépoussiérant ininflammable haute performance.

- | Gaz sec pur, neutre, pressurisé, exempt d'impuretés.
- | Produit un souffle propre et puissant avec un débit constant pour sécher, dépoussiérer,...
- | Ininflammable, utilisable sur des appareils sous tension.



**1070** • 650 ml brut/343 ml net/400 g net  
livraison par carton de 12 unités



## Aero clean longue durée FPS

Dépoussiérant longue durée pour entretien quotidien.

- | Gaz sec neutre, exempt d'impuretés, pour souffler, pousser, dépoussiérer et sécher.
- | Longue durée d'utilisation.
- | Adapté pour un nettoyage régulier.
- | NSF K2, n° 140140 utilisable en industrie alimentaire.
- | Ininflammable, utilisable sur des appareils sous tension.



**1078** • 650 ml brut/400 g net  
livraison par carton de 12 unités



## Aero clean X force

Dépoussiérant ininflammable à fort débit.

- | Gaz sec neutre pressurisé, idéal pour toutes opérations de séchage ou de dépoussiérage.
- | Sa valve à fort débit lui assure un souffle puissant pour désincruster les poussières stagnantes ou les éléments fortement encrassés.
- | Ininflammable, utilisable sur des appareils sous tension.



**1074** • 650 ml brut/400 g net  
livraison par carton de 12 unités



## Aero clean XYZ

Dépoussiérant multipositions.

- Gaz sec neutre pressurisé, idéal pour toutes opérations de séchage ou de dépoussiérage.
- Désincrustant des poussières difficiles d'accès.
- Utilisable tête en haut ou tête en bas.



**1080** • 650 ml brut/250 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Aero clean service

Dépoussiérant spécial petite maintenance.

- Gaz sec neutre pressurisé.
- Produit un souffle propre et puissant pour sécher, dépoussiérer,...
- Taille compacte adaptée à la maintenance de petites surfaces et au SAV.
- Ininflammable, utilisable sur des appareils sous tension.



**1123** • 210 ml brut/150 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## NOUVEAU

## Duster Light

Dépoussiérant inflammable pour un entretien quotidien sur matériel hors tension.

- Gaz sec neutre destiné au dépoussiérage de tous les matériels informatiques et bureautiques.
- Permet d'accélérer le temps de séchage des solvants et de chasser l'humidité.
- Prévient ainsi les risques de pannes.
- Longue durée d'utilisation.
- Utilisation verticale tête en haut.
- Produit inflammable, utilisable uniquement lorsque le matériel est hors tension.



**1075** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**NOUVEAU**

## Duster Light 360°

Dépoussiérant inflammable multipositions pour un entretien quotidien sur matériel hors tension.

- | Gaz sec neutre destiné au dépoussiérage de tous les matériels informatiques et bureautiques.
- | Permet d'accélérer le temps de séchage des solvants et de chasser l'humidité.
- | Prévient ainsi les risques de pannes.
- | Son tube prolongateur et sa valve multipositions lui permettent de désincruster les poussières très difficiles d'accès.
- | Produit inflammable, utilisable uniquement lorsque le matériel est hors tension.



**1076** • 650 ml brut/250 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## NETTOYAGE OPTIQUE

**LES INCONTOURNABLES**



## Nettoyant Écrans plats

Mousse de nettoyage antistatique pour écrans.

- | Retire efficacement les poussières, traces de doigts, salissures des écrans d'ordinateurs fixes et portables, téléviseurs, tablettes, téléphones portables, consoles de jeux et de toutes autres surfaces en verre ou plastique.
- | Son action antistatique retarde le dépôt des poussières futures.
- | Utiliser avec un chiffon antistatique « KF Opti clean absorb ».
- | Ne pas pulvériser directement sur les écrans LCD, plasma... mais sur un chiffon.



**1097** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



**1104** • 140 ml brut/100 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Opti clean absorb

Essuyage doux des surfaces optiques.

- | Chiffons antistatiques absorbants non pelucheux.
- | Pour le nettoyage des écrans d'ordinateurs, téléviseurs, tablettes, objectifs et filtres optiques, et toutes surfaces vitrées.
- | Format 180 x 180, non tissé (polyester + cellulose).

**1527** • Sachet de 50 chiffons  
livraison par carton de 10 unités

**1505** • Sachet de 100 chiffons  
livraison par carton de 10 unités



## Opti clean lingettes

Nettoyage rapide des surfaces optiques.

- ▮ Lingettes pré-imprégnées d'une solution nettoyante pour les écrans d'ordinateurs fixes et portables, tablettes, téléphones portables, consoles de jeux.
- ▮ Conditionnées en pochette individuelle pour garantir le produit et pour pouvoir être emportées partout.

**1773** • Sachet de 16 lingettes  
livraison par carton de 10 unités



## NETTOYAGE INFORMATIQUE



## Office clean

Mousse de nettoyage toutes surfaces.

- ▮ Dégraissant antistatique puissant, désincrustant de tous types de salissures.
- ▮ Efficace sur toutes surfaces lisses ou rugueuses (plastiques, verre, métal, PVC, ...).
- ▮ Parfum frais.
- ▮ Ne coule pas.
- ▮ Ne laisse pas de trace.
- ▮ S'utilise avec les chiffons doux « Office clean absorb » ou avec les bâtonnets « Techno clean disperse ».



**1101** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Office clean absorb

Essuyage des surfaces de tous types.

- ▮ Chiffons absorbants en ouate ultra résistants (armés) non pelucheux blancs.
- ▮ Pour l'essuyage des surfaces lisses ou rugueuses (stratifiées, plastiques, verre, métal, PVC, ...).
- ▮ À utiliser en complément des mousses nettoyantes KF (Office clean/Nettoyant tableaux blancs/Polish Rénovateur/ Dispersant réactif,...).
- ▮ Format : 320 x 380 mm.

**1774** • Sachet de 25 chiffons  
livraison par carton de 10 unités

**1504** • Sachet de 50 chiffons  
livraison par carton de 10 unités





## Techno clean disperse

Nettoyage des accès difficiles, des claviers.

- | Bâtonnets plastiques à embouts plats en mousse pour un nettoyage aisé entre les touches des claviers d'ordinateurs et de téléphones, ainsi que des ouies d'aération.
- | S'utilise en complément de la mousse « Office clean » réf.1101.

 **1494** • Sachet de 25 bâtonnets  
livraison par carton de 10 unités



## Office clean lingettes

Nettoyage rapide des surfaces.

- | Lingettes pré-imprégnées d'une solution nettoyante, dégraissante.
- | Pour nettoyer rapidement toutes surfaces plastiques, métalliques, stratifiées... et en particulier, les carters des matériels informatiques (ordinateurs, fax, photocopieurs, imprimantes, scanners,...), les bureaux,...
- | Non pelucheuses. Résistantes. Parfum frais.
- | Conditionnées en boîte distributrice avec opercule de sécurité pour garantir la bonne conservation des lingettes.

 **3001** • Boîte distributrice de 100 lingettes  
livraison par carton de 12 unités



## Nettoyant Tableaux blancs

Nettoyant des encres effaçables ou indélébiles.

- | Pour le nettoyage des tableaux blancs stratifiés ou émaillés.
- | Utilisé également pour faire disparaître les traces de marqueurs à encre indélébile.
- | Séchage instantané sans traces.
- | S'utilise avec les chiffons doux « Office clean absorb ».

 **1099** • 140 ml brut/100 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Stato'ront

Traitement antistatique.

- | Produit hautement antistatique pour traitement préventif ou curatif des matériels, mobiliers, moquettes des salles informatiques.
- | Protège des charges d'électricité statique.
- | Empêche l'accumulation de poussière.
- | Ne tache pas après séchage.

 **1346** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités

## Office clean pack service



Kit pour le nettoyage complet de l'environnement bureautique.

Kit sous blister composé d'1 nettoyant écran 140 ml + 1 nettoyant toutes surfaces (bois, plastique, métal, stratifié...) 650 ml + 10 chiffons ultra absorbants + 10 chiffons optiques antistatiques + 1 sachet de 25 bâtonnets + 16 lingettes optiques + 1 dépoussiérant 210 ml.

**1768** • 1 pièce  
livraison par carton de 5 unités

## Clean pack



Kit complet pour le nettoyage du poste de travail informatique.

Coffret composé d'1 nettoyant bureautique 650 ml + 1 dépoussiérant 650 ml + 50 chiffons bureautiques + 16 lingettes optiques + 25 bâtonnets de nettoyage pour claviers.

**1546** • 1 pièce  
livraison par carton de 5 unités



## ENTRETIEN BUREAUTIQUE

### Dispersant Réactif



Nettoyant toner des carters et galets d'entraînement.

- Produit spécialement conçu pour dissoudre les traces de toner sur tous matériels d'impression : imprimantes laser, photocopieurs, fax,...
- N'attaque pas les plastiques.
- Le film anti-adhérent déposé sur les pièces traitées facilite les travaux d'entretien ultérieurs.
- S'utilise avec les chiffons doux « Office clean absorb ».

 **1106** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités



### Jet clean



Dissout les encres d'impression.

- Restaure les qualités d'impression en dissolvant les encres sèches qui obstruent les têtes et buses d'imprimantes (jet d'encre).
- Enlève aussi les traces de feutres, marqueurs, stylo-bille.
- Compatible avec la plupart des supports.
- S'utilise avec les bâtonnets « techno clean disperse ».

**1107** • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités





## Ordinet



Nettoyant sec des têtes et disques magnétiques.

- | Dégraisse et nettoie rapidement les oxydes et dépôts de toutes natures sur les têtes d'enregistrement, de lecture et les passages de bandes.
- | Sans effet nocif sur les matériaux. Ne laisse pas de résidu.



**1047** • 650 ml brut/400 ml net  
*livraison par carton de 12 unités*



**1048** • 140 ml brut/100 ml net  
*livraison par carton de 12 unités*

## Révélateur Magnétique

Révélateur pour codifications magnétiques.


- | Révélateur pour cartes, disques, bandes magnétiques ou tout autre support comportant des codifications magnétiques.
- | Sans effet nocif sur les matériaux.
- | Pour fixer l'information, vernir. Pour effacer l'information, un simple essuyage suffit.




**1098** • 270 ml brut/200 ml net  
*livraison par carton de 12 unités*

# PEINTURES


## FINITION



## TRAÇAGE



## MARQUAGE ET SIGNALISATION





## LES INCONTOURNABLES



### Marker Paint



Peinture de marquage provisoire multipositions.

- I Pour les travaux de marquage et de signalisation de tous types et sur toutes surfaces, mêmes humides.
- I Nouvelle formule haute thixotropie : ne coule pas même appliquée sur surface verticale.
- I Nouveau capot exclusif entièrement couvrant assurant sécurité et propreté à l'application pour l'utilisateur.
- I Ouverture et application avec une seule main.
- I Jet directionnel permettant un marquage fin et précis et un débit régulier.
- I Peinture de qualité constante avec un excellent pouvoir couvrant, pigments de haute fluorescence.
- I Peinture à séchage rapide.
- I Résiste aux basses températures (-35°C).
- I Sans solvant chloré ni solvant aromatique.
- I 10 couleurs fluo et non fluo disponibles : rouge fluo, orange fluo, bleu fluo, vert fluo, jaune fluo, fuschia fluo, violet fluo, jaune, blanc et noir.



**10154 à 10167** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités

### Marker Paint applicator stick

Canne 1 roue pour peintures de marquage provisoire Marker Paint et Aqua Paint Marker

**11508** • La canne  
livraison par carton à l'unité

### Vertical Marker



Peinture de marquage et de signalisation multipositions.

- I Pour signalisation horizontale et verticale.
- I Sa haute thixotropie lui assure une adhérence unique sur toutes surfaces verticales, même humides et permet une écriture précise et fine sans coulure.
- I Ne contient pas de solvant chloré ou aromatique.
- I Séchage rapide - bon pouvoir couvrant - haut rendement.
- I Tenue en température jusqu'à -20°C.
- I Idéale pour la signalisation sur les arbres et le bois.
- I 7 couleurs disponibles : 5 couleurs fluo + blanc et noir non fluo.



**11705 à 11716** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Aqua Paint Marker

Peinture de marquage temporaire respectueuse de l'environnement.

- | Peinture de marquage provisoire de composition optimale en eau (25 % de la formulation) sans sacrifier les caractéristiques typiques et fondamentales de la peinture.
- | Sa haute thixotropie lui assure une adhérence unique sur toutes surfaces.
- | Multipositions. Application précise quelle que soit son orientation. Séchage rapide. Ne coule pas.
- | Haut pouvoir couvrant même sur supports foncés et poreux.
- | Très bonne tenue (couleur et visibilité) dans le temps.
- | Ne contient pas de solvants chlorés ou aromatiques, de protoxyde d'azote ni de plomb ni autres métaux lourds.
- | 6 couleurs disponibles : 5 couleurs fluo + blanc.



**30009 à 30014** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités



## Marker Pen

Stylo de marquage permanent multi-applications.

- | Application facile et propre sur : bois, métal, caoutchouc, verre, tissu, papier, plastique, carton, céramique...
- | Excellent pouvoir couvrant grâce à une technologie de régulation de débit des fluides.
- | Pratique, épaisseur de trait adaptée (Ø 4,5 mm). Application facile et propre.
- | 10 couleurs disponibles : blanc, jaune, noir, rouge, bleu, vert, orange, argent, marron et violet.

**20365 à 30211** • stylo 10 ml  
livraison par carton de 12 unités

### NOUVEAU



## Marker Ball

Tube de marquage permanent multi-applications.

- | Pointe avec bille d'acier pour un usage industriel, idéal pour surfaces verticales.
- | Peinture indélébile applicable sur toutes surfaces : humides, huileuses, graisseuses, rouillées...
- | Séchage rapide. Résistance aux UV et excellente résistance à l'eau. Utilisable de -20°C à +70°C.
- | 4 couleurs disponibles : blanc, jaune, rouge et bleu.



**30158 à 30163** • tube 50 ml  
livraison par carton de 10 unités

### NOUVEAU



## Solid Marker

Craie de marquage permanent sur toutes surfaces et dans toutes les conditions.

- | Bâton de peinture solidifiée qui combine les avantages du crayon à celui de la peinture.
- | Utilisable sur surfaces humides, graisseuses, rouillées, glacées et idéale pour surfaces rugueuses.
- | Excellente résistance à l'eau et aux UV. Utilisable de -46°C à +66°C.
- | 2 couleurs disponibles : blanc et jaune.



**30156 et 30157** • craie sous étui  
livraison par carton de 12 unités



## TRAÇAGE DE LIGNES

### LES INCONTOURNABLES



## Stripping Paint



Peinture de traçage permanent de ligne.

- | Haute résistance aux intempéries et à la circulation.
- | Utilisation en intérieur comme en extérieur.
- | Pour signalisation, aires de stockage, zone de sécurité, parkings, aires de jeux,...
- | Séchage rapide et débit régulier pour un traçage précis et fiable.
- | Un aspect satiné pour faciliter l'entretien et limiter l'encrassement futur.
- | Applicable manuellement ou avec le chariot KF (Stripping machine).
- | 2 buses spécifiques permettent au produit une utilisation dans les principaux chariots du marché.
- | 6 couleurs disponibles : blanc et jaune dans les 2 tailles. Bleu, vert, noir et rouge uniquement en 650 ml.

**30473 et 30474** • 1000 ml brut/750 ml net  
livraison par carton de 12 unités

**11668 à 11677** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités

### NOUVEAU



## Aqua Stripping Paint



Peinture à base d'eau pour le traçage permanent de lignes.

- | Respectueuse de l'environnement. Base aqueuse (25% de la formulation).
- | Haute résistance à l'abrasion, aux intempéries, à la circulation.
- | Débit régulier pour un traçage précis et fiable. Utilisation en intérieur comme en extérieur.
- | 6 couleurs disponibles.



 **31899 à 31904** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités

## Stripping Machine



| Chariot de traçage de lignes pour les peintures Stripping Paint & Aqua Stripping Paint. Fonctionne avec les 2 formats d'aérosols : 650 ml et 1000 ml. Traçage de lignes de 3 à 10 cm de largeur.

**11507** • Le chariot  
livraison par carton à l'unité

## Encre de Traçage Bleue



Sur métaux, verre, céramique.

- | Spécial pour le traçage de précision sur tous métaux, verre et céramique.
- | Produit un film qui permet d'obtenir des tracés fins et très contrastés.
- | Ne s'écaille pas, ne pèle pas et sèche rapidement : environ 2 mn à 20°C.

 **6172** • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités

FINITION

LES INCONTOURNABLES



# Acryl Ral

## Peinture acrylique de finition anti-rouille.

- | Peinture acrylique haute qualité, à séchage rapide avec une très belle finition brillante.
- | Peut être utilisée à l'intérieur, comme à l'extérieur sur du métal, bois, surfaces plastiques,...
- | La gamme couvre tous les besoins actuels en industrie, bricolage,...
- | Plus de 50 couleurs RAL disponibles et bien d'autres couleurs complémentaires : fluorescentes, hautes températures, métallisées, primaires, effets chromés, vernis...
- | 7 teintes en accord avec les normes NFX 08-003 sur les signaux de sécurité (RAL 1023 jaune trafic, 2009 orange trafic, 3020 rouge signal, 5017 bleu signal, 6024 vert trafic, 9005 noir brillant, 9016 blanc trafic).
- | 7 teintes en accord avec les normes NFX 08-100 à 105 sur le repérage des tuyauteries : eau (Afnor A466) : RAL 6001, air (Afnor A571) : RAL 5012, vapeur (Afnor A690) : RAL 7004, eau incendie (Afnor A801) : RAL 3000, gaz (Afnor A340) : RAL 1007, autres marquages (Afnor A665) : RAL 9010, autres liquides (Afnor A603) : RAL 9005.



**Diverses références** • 520 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 6 unités

NOUVEAU

# Aqua RAL

## Peinture acrylique respectueuse de l'environnement.

- | Peinture de composition optimale en eau sans sacrifier les caractéristiques typiques et fondamentales de la peinture. Ne contient pas de métaux lourds.
- | Peinture à séchage rapide de grande élasticité avec une très haute résistance aux UV.
- | Bonne adhérence sur pierre, béton, bois, verre, plastiques, et métal.
- | Bon pouvoir couvrant avec un brillant intense et de longue durée.
- | Peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur.
- | Diverses couleurs RAL + vernis disponibles.



**31457 à 32206** • 520 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 6 unités

# Luminescent Paint

## Peinture luminescente.

- | Vernis transparent à base de pigments phosphorescents qui permet de visualiser dans l'obscurité une zone peinte en blanc au préalable.
- | Les pigments utilisés ont une forte tenue dans le temps.
- | Applications : parkings, industrie, sorties de secours, constructions, tunnels, ...



**11703** • 520 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 6 unités

# Index alphabétique

■ Protection  
■ Lubrification  
■ Graissage

■ Soudage  
■ Assemblage et fixation  
■ Nettoyage industriel

■ Droguerie  
■ Nettoyage de précision  
■ Peintures

A 20	<span style="color: orange;">■</span>	page 32
A2S	<span style="color: blue;">■</span>	page 38
AB22	<span style="color: blue;">■</span>	page 37
Acétone	<span style="color: cyan;">■</span>	page 73
Acide chlorhydrique	<span style="color: cyan;">■</span>	page 73
Acryl Ral	<span style="color: gray;">■</span>	page 87
Adhésif courroies FPS	<span style="color: green;">■</span>	page 47
Aero clean longue durée FPS	<span style="color: red;">■</span>	page 76
Aero clean service	<span style="color: red;">■</span>	page 77
Aero clean X force	<span style="color: red;">■</span>	page 76
Aero clean XYZ	<span style="color: red;">■</span>	page 77
Alcool à brûler	<span style="color: cyan;">■</span>	page 73
Alcool ménager	<span style="color: cyan;">■</span>	page 73
Alu HT	<span style="color: green;">■</span>	page 13
Anti-adhérent soudure en pâte	<span style="color: blue;">■</span>	page 38
Anti-mousse Pro	<span style="color: cyan;">■</span>	page 64
Aqua Paint Marker	<span style="color: gray;">■</span>	page 85
Aqua Ral	<span style="color: gray;">■</span>	page 87
Aqua Striping Paint	<span style="color: gray;">■</span>	page 86
B 83 ÉCO	<span style="color: blue;">■</span>	page 37
Bloc'ront	<span style="color: green;">■</span>	page 47
Brosse à ongles	<span style="color: cyan;">■</span>	page 72
Brosse lave-pont	<span style="color: cyan;">■</span>	page 72
BX 112	<span style="color: yellow;">■</span>	page 19
Chamoisine	<span style="color: cyan;">■</span>	page 71
Citrus Hand Cleaner	<span style="color: cyan;">■</span>	page 60
Clean pack	<span style="color: red;">■</span>	page 81
Coffret contrôle des soudures	<span style="color: blue;">■</span>	page 40
Compound Transistor	<span style="color: cyan;">■</span>	page 59
Contact net	<span style="color: cyan;">■</span>	page 58
Crème à récurer	<span style="color: cyan;">■</span>	page 66
Crick 110	<span style="color: blue;">■</span>	page 39
Crick 120	<span style="color: blue;">■</span>	page 39
Crick 130	<span style="color: blue;">■</span>	page 40
Déboucheur alcalin	<span style="color: cyan;">■</span>	page 50
Déboucheur alcalin Pro	<span style="color: cyan;">■</span>	page 67
Décapant Graffiti	<span style="color: cyan;">■</span>	page 56
Décapant Industriel	<span style="color: cyan;">■</span>	page 55
Décapant laitance ciment Pro	<span style="color: cyan;">■</span>	page 65
Décapant Universel	<span style="color: cyan;">■</span>	page 56
Décolle affiche Pro	<span style="color: cyan;">■</span>	page 64

Décolle Étiquettes FPS	<span style="color: cyan;">■</span>	page 56
Dégivrant	<span style="color: cyan;">■</span>	page 65
Dégraissant Diélectrique	<span style="color: cyan;">■</span>	page 53
Dégraissant industriel FPS	<span style="color: cyan;">■</span>	page 53
Dégraissant industriel Pro	<span style="color: cyan;">■</span>	page 69
Dégraissant polyvalent ÉCO	<span style="color: cyan;">■</span>	page 53
Dégraissant Séchage rapide	<span style="color: cyan;">■</span>	page 52
Dégrip'flash	<span style="color: yellow;">■</span>	page 20
Dégrippant FPS	<span style="color: yellow;">■</span>	page 20
Dégrippant lubrifiant polyvalent ÉCO	<span style="color: yellow;">■</span>	page 19
Dérouillant passivant Pro	<span style="color: cyan;">■</span>	page 64
Désinfectant désodorisant Pro	<span style="color: cyan;">■</span>	page 69
Désodorisant citron	<span style="color: cyan;">■</span>	page 70
Détergent désinfectant Pro	<span style="color: cyan;">■</span>	page 67
Diluant KF 1282	<span style="color: green;">■</span>	page 16
Diluant SE	<span style="color: green;">■</span>	page 16
Dispersant Réactif	<span style="color: red;">■</span>	page 81
Distributeur à pompe	<span style="color: cyan;">■</span>	page 61
Duster light	<span style="color: red;">■</span>	page 77
Duster light 360°	<span style="color: red;">■</span>	page 78
Easy Seal	<span style="color: green;">■</span>	page 48
Eau déminéralisée	<span style="color: cyan;">■</span>	page 74
Encre de Traçage Bleue	<span style="color: gray;">■</span>	page 86
Ensemble wc	<span style="color: cyan;">■</span>	page 72
Éponge grattante	<span style="color: cyan;">■</span>	page 71
Essence "F"	<span style="color: cyan;">■</span>	page 73
Extra Lock	<span style="color: green;">■</span>	page 46
F2 Spécial contacts	<span style="color: cyan;">■</span>	page 57
F2 Ultra	<span style="color: cyan;">■</span>	page 57
Facade net Pro	<span style="color: cyan;">■</span>	page 64
Filmo'ront	<span style="color: green;">■</span>	page 12
Fluide de Synthèse au PTFE	<span style="color: yellow;">■</span>	page 23
Fluide EB5	<span style="color: yellow;">■</span>	page 24
Fluide Silicone	<span style="color: yellow;">■</span>	page 21
Frange et pince Faubert	<span style="color: cyan;">■</span>	page 72
Galvacolor	<span style="color: green;">■</span>	page 11
Galvanisation Spécial retouches - finition brillante	<span style="color: green;">■</span>	page 11
Galvanisation Spécial retouches - finition mate	<span style="color: green;">■</span>	page 11
Galva'Pack brillant	<span style="color: green;">■</span>	page 10
Galva'Pack mat	<span style="color: green;">■</span>	page 10
Gaz'ront	<span style="color: blue;">■</span>	page 36

Gel 452	orange	page 30
Gel nettoyant multifonctions	blue	page 50
Gel wc	teal	page 68
Givrant	blue	page 59
Graisse Alimentaire EP FPS	orange	page 30
Graisse Alimentaire FPS	orange	page 30
Graisse Alimentaire HT FPS	orange	page 31
Graisse Blanche Multifonctions	orange	page 29
Graisse Haute température	orange	page 31
Graisse Multifonctions	orange	page 28
Graisse polyvalente ÉCO	orange	page 29
Graisse Silicone 500	orange	page 28
Graisse Super adhérente	orange	page 29
Graisse Super longue durée	orange	page 32
Hand cleaner	blue	page 60
Hand Wipes	blue	page 61
Huile de coupe polyvalente ÉCO	yellow	page 26
Huile de taraudage II	yellow	page 26
Hydro clean FPS	blue	page 52
Hydrofuge	blue	page 59
Inox 200	green	page 12
Insecticide nids de volants	teal	page 69
Insecticide rampants	teal	page 70
Insecticide volants	teal	page 69
Javel 2,6%	teal	page 67
Jet clean	red	page 81
KF5	yellow	page 18
KF5 Ultra	yellow	page 18
KF bleu ÉCO FPS	blue	page 51
Lave-glace dégivrant	teal	page 65
Lave-glace été	teal	page 66
Leakfinder ÉCO	purple	page 36
Liquide vaisselle	teal	page 66
Lub 21	yellow	page 25
Lub'coup II	yellow	page 26
Lubrifiant Adhésif Chaînes	yellow	page 22
Lubrifiant Chaînes FPS	yellow	page 22
Lubrifiant EP FPS	orange	page 31
Lubrifiant FPS	yellow	page 23
Lubrifiant serrures	yellow	page 21
Lub'sech FPS	yellow	page 20
Luminescent Paint	grey	page 87
Magic graphit	yellow	page 21
Marker Ball	grey	page 85
Marker Paint	grey	page 84
Marker Paint applicator stick	grey	page 84
Marker Pen	grey	page 85
Mousse détartrante WC Pro	teal	page 67
Mousse PU coupe feu	green	page 43
Mousse PU flexible pistolable	green	page 44
Mousse PU manuelle + pistolable	green	page 44
Mousse PU à prise rapide	green	page 45
Mousse STP Ultra coupe-feu	green	page 42
Mousse STP Ultra manuelle et pistolable	green	page 43
Multicolle	green	page 47
Multilube	yellow	page 22
Nettoyant anti-taches Pro	teal	page 68
Nettoyant Dégraissant FPS	blue	page 54
Nettoyant Désinfectant	blue	page 50
Nettoyant détartrant	blue	page 51
Nettoyant détartrant WC Pro	teal	page 68
Nettoyant Écrans plats	red	page 78
Nettoyant Flux de soudure	blue	page 58
Nettoyant Freins	blue	page 54
Nettoyant Moussant ÉCO FPS	blue	page 52
Nettoyant mousse PU	green	page 45
Nettoyant Tableaux blancs	red	page 80
Nettoyant Tissus	blue	page 54
Nettoyant toutes surfaces Pro	teal	page 66
Nettoyant véhicules industriels	blue	page 51
Nettoyant Vitres ÉCO	blue	page 54
Nettoyant vitres Pro	teal	page 68
Office clean	red	page 79
Office clean absorb	red	page 79
Office clean lingettes	red	page 80
Office clean pack service	red	page 81
Opti clean absorb	red	page 78
Opti clean lingettes	red	page 79
Ordinet	red	page 82
Passe-fil	yellow	page 25
Pâte de décapage soudure inox	purple	page 38
Pâte de montage aluminium	orange	page 33
Pâte de montage cuivre	orange	page 33
Pâte de montage FPS	orange	page 34
Pâte de montage sans métaux	orange	page 33
Peinture Noire HT	green	page 13
Pelle métal manche bois	teal	page 70
Pelle métal ménage	teal	page 70
Pelle plastique + balayette	teal	page 70
Pel'ront rouge	green	page 14
Pétrole désaromatisé	teal	page 74
Pistolets applicateurs	green	page 45
Polish Rénovateur	blue	page 55
Pompe pour cartouche de graisse	orange	page 34
Prim'ront	green	page 13
Quick Fix	green	page 46
Refill can	blue	page 60
Révéléteur Magnétique	red	page 82
Rigid Seal	green	page 48
Rouleau grattant vert	teal	page 71
Rustaryl II	green	page 14
Rustofix	green	page 14
Serpillère	teal	page 71
Shampooing carrosserie Pro	teal	page 65
Silicone FPS	yellow	page 23
Sil'pack	yellow	page 25
Sitosec FPS	blue	page 57
Sitosec Ultra	blue	page 58
Soft Lock	green	page 46
Solid Marker	grey	page 85
Souffl'ront Haute sécurité	red	page 76
Spirale inox	teal	page 71
Stato'ront	red	page 80
Stop rouille	green	page 15
Striping machine	grey	page 86
Striping Paint	grey	page 86
Super Dégrip'ront	yellow	page 19
Super glisse Polybois	yellow	page 24
Super Hand cleaner	blue	page 61
Support mural	blue	page 61
Techno clean disperse	red	page 80
Top linear	yellow	page 24
Vaporisateur avec pompe 750 ml	blue	page 62
Vaporisateur vide 400 ml	blue	page 62
Vaporisateur vide gradué	teal	page 72
Vernis Électrofuge 200-ND	green	page 16
Vernis KF 1282	green	page 15
Vertical Marker	grey	page 84
White spirit	teal	page 74
Wipes	blue	page 62
Zinc + Ultra brillant	green	page 12

# Index par segmentation

## LA PROTECTION

Alu HT	Prévention de la corrosion	page 13
Diluant KF 1282	Protection des cartes électroniques	page 16
Diluant SE	Protection des cartes électroniques	page 16
Filmo'ront	Prévention de la corrosion	page 12
Galvacolor	Galvanisation	page 11
Galvanisation Spécial retouches - finition brillante	Galvanisation	page 11
Galvanisation Spécial retouches - finition mate	Galvanisation	page 11
Galva'Pack brillant	Galvanisation	page 10
Galva'Pack mat	Galvanisation	page 10
Inox 200	Prévention de la corrosion	page 12
Peinture Noire HT	Prévention de la corrosion	page 13
Pel'ront rouge	Prévention de la corrosion	page 14
Prim'ront	Prévention de la corrosion	page 13
Rustaryl II	Prévention de la corrosion	page 14
Rustofix	Traitement de la corrosion	page 14
Stop rouille	Traitement de la corrosion	page 15
Vernis Électrofuge 200-ND	Protection des cartes électroniques	page 16
Vernis KF1282	Protection des cartes électroniques	page 15
Zinc + Ultra brillant	Galvanisation	page 12

## LA LUBRIFICATION

BX 112	Dégripper	page 19
Dégrip'flash	Dégripper	page 20
Dégrippant FPS	Dégripper	page 20
Dégrippant lubrifiant polyvalent ÉCO	Dégripper	page 19
Fluide de Synthèse au PTFE	Huiler	page 23
Fluide EB5	Huiler	page 24
Fluide Silicone	Huiler	page 21
Huile de coupe polyvalente ÉCO	Usiner	page 26
Huile de taraudage II	Usiner	page 26
KF5	Dégripper	page 18
KF5 Ultra	Dégripper	page 18
Lub 21	Usiner	page 25
Lub'coup II	Usiner	page 26
Lubrifiant Adhésif Chaînes	Huiler	page 22
Lubrifiant Chaînes FPS	Huiler	page 22
Lubrifiant FPS	Huiler	page 23
Lubrifiant serrures	Huiler	page 21
Lub'sech FPS	Lubrifiant sec	page 20
Magic graphit	Huiler	page 21
Multilube	Huiler	page 22
Passe-fil	Glisser	page 25
Silicone FPS	Huiler	page 23
Sil'pack	Glisser	page 25
Super Dégrip'ront	Dégripper	page 19
Super glisse Polybois	Glisser	page 24
Top linear	Huiler	page 24

## LE GRAISSAGE

A 20	Haute température/Longue durée	page 32
Gel 452	Multifonctions/Adhérente	page 30
Graisse Alimentaire EP FPS	Alimentaire	page 30
Graisse Alimentaire FPS	Alimentaire	page 30
Graisse Alimentaire HT FPS	Alimentaire	page 31
Graisse Blanche Multifonctions	Multifonctions/Adhérente	page 29
Graisse Haute température	Haute température/Longue durée	page 31
Graisse Multifonctions	Multifonctions/Adhérente	page 28
Graisse polyvalente ÉCO	Multifonctions/Adhérente	page 29
Graisse Silicone 500	Silicone	page 28
Graisse Super adhérente	Multifonctions/Adhérente	page 29
Graisse Super longue durée	Haute température/Longue durée	page 32
Lubrifiant EP FPS	Alimentaire	page 31
Pâte de montage aluminium	Pâte de montage	page 33
Pâte de montage cuivre	Pâte de montage	page 33
Pâte de montage FPS	Pâte de montage	page 34
Pâte de montage sans métaux	Pâte de montage	page 33
Pompe pour cartouche de graisse	Haute température/Longue durée	page 34

## LE SOUDAGE

A2S	Anti-adhérents de soudure	page 38
AB22	Anti-adhérents de soudure	page 37
Anti-adhérent soudure en pâte	Anti-adhérents de soudure	page 38
B 83 ÉCO	Anti-adhérents de soudure	page 37
Coffret contrôle des soudures	Contrôle non destructif par ressuage	page 40
Crick 110	Contrôle non destructif par ressuage	page 39
Crick 120	Contrôle non destructif par ressuage	page 39
Crick 130	Contrôle non destructif par ressuage	page 40
Gaz'ront	Détection des fuites gazeuses	page 36
Leakfinder ÉCO	Détection des fuites gazeuses	page 36
Pâte de décapage pour soudure inox	Anti-adhérents de soudure	page 38

## L'ASSEMBLAGE ET LA FIXATION

Adhésif Courroies FPS	Freiner/Bloquer/Coller	page 47
Bloc'ront	Freiner/Bloquer/Coller	page 47
Easy Seal	Étanchéité	page 48
Extra Lock	Freiner/Bloquer/Coller	page 46
Mousse PU coupe feu	Scellement & isolation	page 43
Mousse PU flexible pistolable	Scellement & isolation	page 44
Mousse PU manuelle et pistolable	Scellement & isolation	page 44
Mousse PU à prise rapide	Scellement & isolation	page 45
Mousse STP Ultra coupe/feu	Scellement & isolation	page 42
Mousse STP Ultra manuelle et pistolable	Scellement & isolation	page 43
Multicolle	Freiner/Bloquer/Coller	page 47
Nettoyant mousse PU	Scellement & isolation	page 45
Pistolets applicateurs	Scellement & isolation	page 45
Quick Fix	Freiner/Bloquer/Coller	page 46
Rigid Seal	Étanchéité	page 48
Soft Lock	Freiner/Bloquer/Coller	page 46

## LE NETTOYAGE INDUSTRIEL

Citrus Hand Cleaner	Hygiène	page 60
Compound Transistor	Entretien électrique et électronique	page 59
Contact net	Entretien électrique et électronique	page 58
Déboucheur alcalin	Entretien spécifique	page 50
Décapant Graffiti	Décapage	page 56
Décapant Industriel	Décapage	page 55
Décapant Universel	Décapage	page 56
Décolle Étiquettes FPS	Décapage	page 56
Dégraissant Diélectrique	Nettoyage/Dégraissage	page 53
Dégraissant industriel FPS	Nettoyage/Dégraissage	page 53
Dégraissant polyvalent ÉCO	Nettoyage/Dégraissage	page 53
Dégraissant séchage rapide	Nettoyage/Dégraissage	page 52
Distributeur à pompe	Hygiène	page 61
F2 Spécial Contacts	Entretien électrique et électronique	page 57
F2 Ultra	Entretien électrique et électronique	page 57
Gel nettoyant multifonctions	Entretien spécifique	page 50
Givrant	Entretien électrique et électronique	page 59
Hand Cleaner	Hygiène	page 60
Hand Wipes	Hygiène	page 61
Hydro Clean FPS	Nettoyage/Dégraissage	page 52
Hydrofuge	Entretien électrique et électronique	page 59
KF bleu ÉCO FPS	Nettoyage/Dégraissage	page 51
Nettoyant désinfectant	Entretien spécifique	page 50
Nettoyant Dégraissant FPS	Nettoyage/Dégraissage	page 54
Nettoyant détartrant	Entretien spécifique	page 51
Nettoyant Flux de soudure	Entretien électrique et électronique	page 58
Nettoyant Freins	Nettoyage/Dégraissage	page 54
Nettoyant Moussant ÉCO FPS	Nettoyage/Dégraissage	page 52
Nettoyant Tissus	Nettoyage/Dégraissage	page 54
Nettoyant véhicules industriels	Entretien spécifique	page 51
Nettoyant Vitres ÉCO	Nettoyage/Dégraissage	page 54
Polish Rénovateur	Nettoyage/Dégraissage	page 55
Refill Can	Entretien électrique et électronique	page 60
Sitosec FPS	Entretien électrique et électronique	page 57
Sitosec Ultra	Entretien électrique et électronique	page 58
Super Hand Cleaner	Hygiène	page 61
Support mural	Hygiène	page 61
Vaporisateur avec pompe 750 ml	Nettoyage/Dégraissage	page 62
Vaporisateur vide 400 ml	Nettoyage/Dégraissage	page 62
Wipes	Hygiène	page 62

## LA DROGUERIE

Acétone	Diluants	page 73
Acide chlorhydrique	Diluants	page 73
Alcool à brûler	Diluants	page 73
Alcool ménager	Diluants	page 73
Anti-mousse Pro	Bâtiment	page 64
Brosse à ongles	Accessoires	page 72
Brosse lave-pont	Accessoires	page 72
Chamoisine	Accessoires	page 71
Crème à récupérer	Entretien des cuisines	page 66
Déboucheur alcalin Pro	Hygiène sanitaire	page 67
Décapant laitance ciment Pro	Bâtiment	page 65
Décolle affiche Pro	Bâtiment	page 64
Dégivrant	Véhicules industriels	page 65
Dégraissant industriel Pro	Entretien des locaux	page 69
Dérouillant passivant Pro	Bâtiment	page 64
Désinfectant désodorisant Pro	Entretien des locaux	page 69
Désodorisant citron	Entretien des locaux	page 70
Détergent désinfectant Pro	Entretien des cuisines	page 67
Eau déminéralisée	Diluants	page 74
Ensemble WC	Accessoires	page 72
Éponge grattante	Accessoires	page 71
Essence "F"	Diluants	page 73

Facade net Pro	Bâtiment	page 64
Frangé et pince Faubert	Accessoires	page 72
Gel WC	Hygiène sanitaire	page 68
Insecticide nids de volants	Entretien des locaux	page 69
Insecticide rampants	Entretien des locaux	page 70
Insecticide volants	Entretien des locaux	page 69
Javel 2,6%	Entretien des cuisines	page 67
Lave-glace dégivrant	Véhicules industriels	page 65
Lave-glace été	Véhicules industriels	page 66
Liquide vaisselle	Entretien des cuisines	page 66
Mousse détartrante WC Pro	Hygiène sanitaire	page 67
Nettoyant anti-taches Pro	Entretien des locaux	page 68
Nettoyant détartrant WC Pro	Hygiène sanitaire	page 68
Nettoyant toutes surfaces Pro	Entretien des cuisines	page 66
Nettoyant vitres Pro	Entretien des locaux	page 68
Pelle métal manche bois	Accessoires	page 70
Pelle métal ménage	Accessoires	page 70
Pelle plastique + balayette	Accessoires	page 70
Pétrole désaromatisé	Diluants	page 74
Rouleau grattant vert	Accessoires	page 71
Serpillère	Accessoires	page 71
Shampooing carrosserie Pro	Véhicules industriels	page 65
Spirale inox	Accessoires	page 71
Vaporisateur vide gradué	Accessoires	page 72
White spirit	Diluants	page 74

## LE NETTOYAGE DE PRÉCISION

Aero clean longue durée FPS	Dépoussiérer	page 76
Aero clean service	Dépoussiérer	page 77
Aero clean X force	Dépoussiérer	page 76
Aero clean XYZ	Dépoussiérer	page 77
Clean pack	Nettoyage informatique	page 81
Dispersant Réactif	Entretien bureautique	page 81
Duster light	Entretien bureautique	page 77
Duster light 360°	Entretien bureautique	page 78
Jet clean	Entretien bureautique	page 81
Nettoyant Écrans plats	Nettoyage optique	page 78
Nettoyant Tableaux blancs	Entretien bureautique	page 80
Office clean	Nettoyage informatique	page 79
Office clean absorb	Nettoyage informatique	page 79
Office clean lingettes	Nettoyage informatique	page 80
Office clean pack service	Nettoyage informatique	page 81
Opti clean absorb	Nettoyage optique	page 78
Opti clean lingettes	Nettoyage optique	page 79
Ordinet	Entretien bureautique	page 82
Révéléateur Magnétique	Entretien bureautique	page 82
Souffl'ront Haute sécurité	Dépoussiérer	page 76
Stato'ront	Nettoyage informatique	page 80
Techno clean disperse	Nettoyage informatique	page 80

## LES PEINTURES

Acryl Ral	Finition	page 87
Aqua Paint Marker	Marquage & signalisation	page 85
Aqua Ral	Finition	page 87
Aqua Striping Paint	Traçage de lignes	page 86
Encre de Traçage Bleu	Traçage de lignes	page 86
Luminescent Paint	Finition	page 87
Marker Ball	Marquage & signalisation	page 85
Marker Paint	Marquage & signalisation	page 84
Marker Paint applicator stick	Marquage & signalisation	page 84
Marker Pen	Marquage & signalisation	page 85
Solid Marker	Marquage & signalisation	page 85
Striping machine	Traçage de lignes	page 86
Striping Paint	Traçage de lignes	page 86
Vertical Marker	Marquage & signalisation	page 84

# met plus de nature dans votre environnement



Particulièrement attaché au principe de développement durable et soucieux de préserver la santé des utilisateurs, KF vous propose aujourd'hui la gamme de produits respectueux de l'environnement la plus complète et la plus performante du marché. Pour nettoyer, lubrifier, graisser ou souder, vous bénéficiez de produits facilement biodégradables.

Et si vous aussi vous passiez au vert ?



┌ Votre distributeur ┐



[www.KFsolution.fr](http://www.KFsolution.fr)

**CRC Industries France**

6, avenue du Marais - CS 90028 - 95102 Argenteuil cedex

Tél : + 33 (0) 1 34 11 20 00 - Fax : + 33 (0) 1 34 11 09 96

Email : [kf.industrie@kfsolution.fr](mailto:kf.industrie@kfsolution.fr)



KF est une marque de CRC Industries France